

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กรมการแพทย์

หมวดงบประมาณ

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	สอดคล้องกับกลยุทธ์ ภายใต้แผนปฏิบัติการ กรมการแพทย์ ระยะ 5 (พ.ศ. 2566 - 2570) กลยุทธ์ที่....	จำนวนที่ มีอยู่เดิม	กรอบ ความ ต้องการ ทั้งสิ้น	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน			ชื่อใหม่		ความพร้อม						เหตุผลความจำเป็น			
								อายุ การใช้ งาน ของ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	ครุภัณฑ์			สิ่งก่อสร้าง						
													ราคา มาตรฐาน ครุภัณฑ์	Spec	ใบนำ สืบราคา	แบบ ประเมิน เทคโนโลยี	แบบ แปลน	BOQ		งวด งาน งวดเงิน		
	รวมทั้งสิ้น					1235	154,261,896				379	57,697,890	848	96,564,006								
	ครุภัณฑ์					1220	36,512,896.00				376	12,697,890.00	844	23,815,006.00								
	ครุภัณฑ์ต่ำกว่า 1 ล้าน					1214	22,452,896.00				374	8,437,890.00	840	14,015,006.00								
ภารกิจด้านการพยาบาล																						
1	โต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชักพร้อมถาดคีบอร์ด		0	1	3,500	1	3,500		0	0	1	3,500										ยังไม่มีใช้ที่สำนักงาน/เลขาฯภารกิจ ด้านการพยาบาล
2	เก้าอี้สำนักงาน		3	3	3,000	3	9,000	11 (1) 19 (1) 18 (1)	3	9,000	0	0										- 6530-031-0001/175/56 - 7110-006-0001/115/48 - 7110-006-0001/133/49
งานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก																						
1	เครื่องฟอกอากาศ (พื้นที่ 40 ตารางเมตร)		0	2	7,000	2	14,000		0	0	2	14,000										เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและให้บริการ ในห้องผู้ป่วยหนัก และห้องผู้ป่วย หนัก
2	เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย		4	6	50,000	2	100,000		0	0	2	100,000										ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ ผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยห้องแยก ไม่ ต้องไปยืมตักอื่นมาใช้
3	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว		0	2	19,000	2	38,000		0	0	2	38,000										เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและให้บริการ ผู้ป่วยในห้องผู้ป่วยหนัก และห้อง ผู้ป่วยแยกเดี่ยว
4	รถเข็นคีตา มีขอบ 2 ลิ้นชัก 1 ชั้นวางของ เป็นพลาสติกABS ขนาด 62*47*100 ซม.		1	1	29,000	1	29,000	20	1	29,000	0	0										3920 005 1115/10/46
5	รถทำหัตถการมีขอบ 3 ลิ้นชัก 1 ชั้นวางของ มีถังขยะแบบเหยียบ เป็นพลาสติกABS ขนาด 62*47*100 ซม.		1	1	45,000	1	45,000	20	1	45,000	0	0										6530 008 0001/6/46

ลำดับ ที่	รายการ	สอดคล้องกับกลยุทธ์ ภายใต้แผนปฏิบัติการ กรมการแพทย์ ระยะ 5 (พ.ศ. 2566 - 2570) กลยุทธ์ที่...	จำนวนที่ มีอยู่เดิม	กรอบ ความ ต้องการ ทั้งสิ้น	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน			ซื้อใหม่		ความพร้อม						เหตุผลความจำเป็น			
								อายุ การใช้ งาน ของ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	ครุภัณฑ์				สิ่งก่อสร้าง					
													ราคา มาตรฐาน ครุภัณฑ์	Spec	ใบนำ สืบราคา	แบบ ประเมิน เทคโนโลยี	แบบ แปลน	BOQ		งวด งาน งวดเงิน		
2	รถเข็นแอกยาเคลื่อนที่ ABS 50 ช่อง		1	2	55,000	1	55,000		0	0	1	55,000			✓							เพื่อให้บริการสำหรับผู้ป่วย เนื่องจากของเดิมไม่เพียงพอ
3	เครื่องควบคุมการไหลสารน้ำทางหลอดเลือดดำ 1 สาย		15	15	50,000	4	200,000	17 (1) 11 (3)	4	200,000	0	0	✓									ทดแทนของเดิมอายุการใช้งานนาน 6515-025-1001/25/55 6515-025-1001/32/55 6515-025-1001/31/55 6515-025-1001/5/49
4	ตู้บานเลื่อนกระจก ทรงสูง ขนาด 4 ฟุต		-	1	8,000	1	8,000		0	0	1	8,000			✓							เพื่อใช้สำหรับเก็บเสื้อผ้าผู้ป่วย ของเดิมชำรุด
5	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 3 ฟุต		-	2	3,600	2	7,200		0	0	2	7,200			✓							เพื่อใช้สำหรับเก็บสารน้ำทางหลอดเลือดดำผู้ป่วย
6	เครื่องฟอกอากาศ (พื้นที่ 40 ตารางเมตร)		-	2	7,000	2	14,000		0	0	2	14,000			✓							สำหรับฟอกอากาศใน Nurse station ที่เป็นห้องปรับอากาศและ เป็นห้องปิดระบายอากาศได้ไม่ดี
7	ไมโครเวฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 24 ลิตร		-	1	3,000	1	3,000		0	0	1	3,000			✓							สำหรับอุ่นอาหารให้ผู้ป่วย
8	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 43 นิ้ว		10	10	15,000	10	150,000	11(9) 6 (1)	10	150,000	0	0	✓									ทดแทน ห้องพิเศษ 10 เครื่อง #7730-003-0010/ 19,20,21,22,23,24,25,15,29/55 #7730-003-0010/61/61
งานของผู้ป่วยหญิง																						
1	เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟลิก พร้อมภาควัดออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด		1	1	450,000	1	450,000	9	1	450,000	0	0										ทดแทน 6515-027-3005/4/57
2	เครื่องดูดของเหลวในกระเพาะอาหารระบบไปป์ไลน์		0	1	50,000	1	50,000	18	1	50,000	0	0										เพื่อให้บริการสำหรับผู้ป่วย/ ทดแทนของเดิมที่แท่งชำรุดส่งคืน พัสดุนับ 2564 @ทดแทน 6515-035-0001/1/48

ลำดับ ที่	รายการ	สอดคล้องกับมาตรฐาน ภายใต้แผนปฏิบัติการ กรมการแพทย์ ระยะ 5 (พ.ศ. 2566 - 2570) กลยุทธ์ที่...	จำนวนที่ มีอยู่เดิม	กรอบ ความ ต้องการ ทั้งสิ้น	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน			ชื่อใหม่		ความพร้อม							เหตุผลความจำเป็น		
								อายุ การใช้ งาน ของ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	ครุภัณฑ์				สิ่งก่อสร้าง					
													ราคา มาตรฐาน ครุภัณฑ์	Spec	ใบนำ สืบราคา	แบบ ประเมิน เทคโนโลยี	แบบ แปลน	BOQ	งวด งาน งวดเงิน			
3	เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด1สาย		17	17	50,000	4	200,000	11 (2) 10 (1) 8 (1)	4	200,000	0	0	✓									ทดแทน 6515-025-1001/23/55, 6515-025-100139/55, 6515- 025-1001/43/56, 6515-025-100155/58
4	รถทำหัตถการมีขอบ 3 ล้อชัก 1 ชั้นวาง ของเป็นพลาสติก ABS มีถังขยะแบบ เหยียบ		1	1	45,000	1	45,000	28	1	45,000	0	0		✓								ทดแทน 6530-008-0001/2/38
5	รถเข็นฉีดยามีขอบ 2 ล้อชัก 1 ชั้นวาง ของเป็นพลาสติก ABS ขนาด 62x47x100เซนติเมตร		2	2	20,000	2	40,000	27	2	40,000	0	0		✓								ทดแทน 3920-005-1115/1/39 , 3920-005-1115/2/39
7	เครื่องวัดความดันอัตโนมัติชนิดตั้งโต๊ะ		1	3	17,000	2	34,000		0	0	2	34,000		✓								ไม่เพียงพอกับการใช้งานเมื่อมี ผู้ป่วยแยกzone/แยกอุปกรณ์เมื่อมี การติดเชื้อมือ
8	เครื่องฟอกอากาศ (พื้นที่ 40 ตารางเมตร)		0	2	7,000	2	14,000		0	0	2	14,000		✓								สำหรับฟอกอากาศใน Nurse station ที่เป็นห้องปรับอากาศและ เป็นห้องปิดระบบอากาศได้ไม่ดี
9	ตู้บานเลื่อนกระจก ทรงสูง ขนาด 4 ฟุต		3	3	4,500	1	4,500	26	1	4,500	0	0		✓								ทดแทน 7110-001-0002/15/40
10	ไมโครเวฟขนาดไม่น้อยกว่า 24 ลิตร		0	1	3,000	1	3,000		0	0	1	3,000		✓								เพื่อให้บริการผู้ป่วยและญาติได้ รับประทานอาหารอุ่นร้อน
11	พัดลมไอเย็น(พัดลมแอร์)ขนาด 30 ลิตร		2	2	3,000	2	6,000	13	2	6,000	0	0		✓								ทดแทน 4140-001-0006/5/52, 4140-001-0006/6/52
12	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 43 นิ้ว		10	10	15,000	10	150,000	11	10	150,000	0	0	✓									ทดแทน ห้องพิเศษ 10 เครื่อง 7730-003-0010/ 8,9,10,11,12,13,14,15, 16,17/55
งานการพยาบาลผู้ป่วยวิสัญญี																						
1	เครื่องฟอกอากาศ (พื้นที่ 40 ตารางเมตร)		0	1	7,000	1	7,000		0	0	1	7,000		✓								ใช้สำหรับฟอกอากาศภายในห้อง สำนักงานวิสัญญี

ลำดับ ที่	รายการ	สอดคล้องกับบัญชี ภายใต้แบบปฏิบัติการ กรมการแพทย์ ระยะ 5 (พ.ศ. 2566 - 2570) กลยุทธ์ที่...	จำนวนที่ มีอยู่เดิม	กรอบ ความ ต้องการ ทั้งสิ้น	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน			ซื้อใหม่		ความพร้อม						เหตุผลความจำเป็น
								อายุ การใช้ งาน ของ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	ครุภัณฑ์				สิ่งก่อสร้าง		
													ราคา มาตรฐาน ครุภัณฑ์	Spec	ใบนำ สืบราคา	แบบ ประเมิน เทคโนโลยี	แบบ แปลน	BOQ	
งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด																			
1	เครื่องดูดสารเหลวแรงดูดสูงแบบเคลื่อนที่		0	2	150,000	2	300,000		0	0	2	300,000							เพื่อรองรับเลือด/สารคัดหลั่งและน้ำล้างช่องท้องจำนวนมากในการทำหัตถการผ่าตัด
2	เครื่องกำจัดสารคัดหลั่ง		0	1	490,000	1	490,000		0	0	1	490,000							ซื้อใหม่ เพื่อป้องกันสารคัดหลั่งกระเด็นเข้าตาและการฟุ้งกระจายของเชื้อโรค
3	ชุดขาหยั่งชนิดผ่อนแรงสำหรับใช้ประกอบการผ่าตัด		1	1	455,000	1	455,000	15	1	455,000	0	0							ซื้อทดแทน หมายเลขครุภัณฑ์เดิม 7830-016-0002/1/51
4	เครื่องบีบเค้นด้วยแรงลมเป็นระยะเพื่อป้องกันการเกิดหลอดเลือดดำอุดตัน (Intermittent Pneumatic Compression System)		0	1	200,000	1	200,000		0	0	1	200,000							ซื้อใหม่ ไม่มีใช้ในหน่วยงานและใช้กับผู้ป่วยที่ผ่าตัดเป็นเวลานานเพื่อป้องกันภาวะ DVT
5	ไฟส่องสว่างชนิดคาดศีรษะสำหรับส่องตรวจรักษาและหัตถการ(Head Light)		0	1	25,500	1	25,500		0	0	1	25,500							ซื้อใหม่ ไม่มีใช้ในหน่วยงานและเพื่อใช้ในการผ่าตัดบริเวณช่องแคบและลึก
6	เครื่องจีทามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟที่หาขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์		2	3	500,000	1	500,000		0	0	1	500,000	✓						ซื้อใหม่ เนื่องจากไม่เพียงพอต่อการใช้งานและใช้สำหรับทำผ่าตัดเล็ก
7	รถเข็นใส่ถังผ้าเบื่อน		0	3	15,000	3	45,000		0	0	3	45,000	✓						ซื้อใหม่ ไม่มีใช้ในหน่วยงานและใช้ทั้งผ้าเบื่อน/ขยะติดเชื้อ
8	เครื่องฟอกอากาศ (พื้นที่ 40 ตารางเมตร)		0	2	7,000	2	14,000		0	0	2	14,000		✓					ซื้อใหม่ ไม่มีใช้ในหน่วยงานและมีความผ่านPM2.5เกินมาตรฐาน



ลำดับ ที่	รายการ	สอดคล้องกับเกณฑ์ ภายใต้แผนปฏิบัติการ กรมการแพทย์ ระยะ 5 (พ.ศ. 2566 - 2570) กลยุทธ์ที่...	จำนวนที่ มีอยู่เดิม	กรอบ ความ ต้องการ ทั้งสิ้น	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน			ซื้อใหม่		ความพร้อม						เหตุผลความจำเป็น		
								อายุ การใช้ งาน ของ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	ครุภัณฑ์				สิ่งก่อสร้าง				
													ราคา มาตรฐาน ครุภัณฑ์	Spec	ใบนำ สืบราคา	แบบ ประเมิน เทคโนโลยี	แบบ แปลน	BOQ		งวด งาน งวดเงิน	
9	โต๊ะวางเครื่องมือสแตนเลสไม่มีขอบ 4 ล้อ		4	8	7,500	4	30,000		0	0	4	30,000									ซื้อใหม่ เนื่องจากไม่เพียงพอต่อการ ใช้งานเพื่อรองรับ case ผ่าตัด ที่มากขึ้นและเตรียมความพร้อมใน การจัดวางเครื่องมือสำหรับผ่าตัด case ต่อไป
10	รถเข็นวัสดุอุปกรณ์ผ่าตัดชนิด 4 ล้อ		0	2	55,000	2	110,000		0	0	2	110,000									ซื้อใหม่ ไม่มีใช้ในหน่วยงานและเพื่อ ความสะดวกรวดเร็วในการ ให้บริการผู้ป่วย
11	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน		0	1	70,000	1	70,000		0	0	1	70,000	✓								ซื้อใหม่ ไม่มีใช้ในหน่วยงานและเพื่อ ความสะดวกรวดเร็วในการ ให้บริการผู้ป่วย
12	เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู		4	5	53,600	3	160,800	19 (2) 14 (1) 11 (1)	2	107,200	1	53,600	✓								ซื้อทดแทน ใช้งานมานานและ ชำรุดบ้อยได้แก่ 1.ทางเดินห้อง ผ่าตัด ห้องพักแพทย์ หมายเลข ครุภัณฑ์ 4120-001-0003/288/52 ห้องผ่าตัด 1 หมายเลขครุภัณฑ์ 4120-001-0003/310/55 ซื้อใหม่ เพื่อใช้ในห้อง sterile storage เนื่องจากการสำรวจจาก ทีมวิศวกร จากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 เชียงใหม่
กลุ่มงานวิชาการพยาบาล																					
1	โทรศัพท์ไร้สาย		1	2	1,690	1	1,690		0	0	1	1,690									ไม่พอใช้ (ใส่คู่สลับเดิม)

ลำดับ ที่	รายการ	สอดคล้องกับกลยุทธ์ ภายใต้แผนปฏิบัติการ กรมการแพทย์ ระยะ 5 (พ.ศ. 2566 - 2570) กลยุทธ์ที่...	จำนวนที่ มีอยู่เดิม	กรอบ ความ ต้องการ ทั้งสิ้น	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน			ชื่อใหม่		ความพร้อม						เหตุผลความจำเป็น		
								อายุ การใช้ งาน ของ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	ครุภัณฑ์				สิ่งก่อสร้าง				
													ราคา มาตรฐาน ครุภัณฑ์	Spec	ใบนำ สืบราคา	แบบ ประเมิน เทคโนโลยี	แบบ แปลน	BOQ		งวด งาน งวดเงิน	
11	โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมที่วาง CPU		0	1	2,500	1	2,500		0	0	1	2,500			✓						สำหรับวางคอมพิวเตอร์และชุดจ่าย สติกเกอร์ที่บห่อ
12	เครื่องมือของใส่เครื่องมือแพทย์		1	1	50,000	1	50,000	11	1	50,000	0	0			✓						ทดแทน 6515-030-0001/1/57
13	ชุดโต๊ะสแตนเลส		0	1	12,000	1	12,000		0	0	1	12,000			✓						สำหรับจัดห่อ, จัดชุดเครื่องมือ เป็นสแตนเลส เกรด 304 พับขึ้นรูป ขนาด 1.4x2.0x0.9 เมตร ลึก 0.4x2.0x0.7 เมตร ชั้น 2 อยู่กลาง โต๊ะมีล้อล็อกได้
14	เครื่องฟอกอากาศ (พื้นที่ 40 ตารางเมตร)		0	2	7,000	2	14,000		0	0	2	14,000			✓						สำนักงาน 2 เครื่อง
งานการพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิต																					
1	เครื่องวัดความดันแบบดิจิทัลตั้งพื้นมี ล้อเลื่อน		0	1	17,000	1	17,000		0	0	1	17,000			✓						ยังไม่ใช้ในหน่วยงาน
2	โทรศัพท์ไร้สาย		1	2	1,690	1	1,690		0	0	1	1,690			✓						ที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอ
3	เก้าอี้สำนักงาน		3	4	3,000	4	12,000	19 (2) 23 (1)	3	9,000	1	3,000			✓						- ทดแทน 7110-006-0006 /23/47 - ทดแทน 7110-006-0001 /35/43 - ทดแทน 7110-006-001 /79/47 ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่หน้าเคาเตอร์ คลินิกPCIตัว
4	ตู้กระจกยาว		-	1	9,000	1	9,000		0	0	1	9,000			✓						ใช้วางโมเดลอาหารแลกเปลี่ยน เพื่อประกอบการสอน สาธิต ด้าน โภชนบำบัดแก่ผู้ป่วยและญาติ
5	ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ชุด		-	5	6,000	5	30,000		0	0	5	30,000			✓						ใช้กับเอกสารและวัสดุต่าง ใน ห้องประชุม PC

ลำดับ ที่	รายการ	สอดคล้องกับกลยุทธ์ ภายใต้แผนปฏิบัติการ กรมการแพทย์ ระยะ 5 (พ.ศ. 2566 - 2570) กลยุทธ์ที่...	จำนวนที่ มีอยู่เดิม	กรอบ ความ ต้องการ ทั้งสิ้น	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน			ซื้อใหม่		ความพร้อม						เหตุผลความจำเป็น		
								อายุ การใช้งาน ของ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	ครุภัณฑ์			สิ่งก่อสร้าง					
													ราคา มาตรฐาน ครุภัณฑ์	Spec	ใบนำ สืบราคา	แบบ ประเมิน เทคโนโลยี	แบบ แปลน	BOQ		งวด งาน งวดเงิน	
6	ตู้บ้านเลื่อนสูงเอนกประสงค์		0	2	6,900	2	13,800			0	2	13,800									จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และวัสดุทางการแพทย์ ต่างๆ สำหรับเยี่ยมบ้านเดิม ประยุกต์ใช้ตู้โชว์เก่าชำรุดและกัน ฝุ่นไม่ได้และไม่เหมาะสมกับการใช้ งาน
7	โต๊ะทำงาน		4	4	3,500	4	14,000	28 27 26 25	4	14,000											7110-007-0003/18/42 7110-007-0003/17/41 7110-007-0002 /57/40 7110-007-0003/9/39
8	โต๊ะทำงาน		1	1	7,500	1	7,500	28	1	7,500	0	0									7110-007-0002 /4/39
โครงการמצאנאבאד (Fish therapy)สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและผู้ดูแล																					
1	ตู้ปลาพร้อมอุปกรณ์		0	1	65,000	1	65,000		0	0	1	65,000									นโยบายPET Therapy กรมการ แพทย์
งานพยาบาลผู้ป่วยนอก																					
1	เครื่องฟอกอากาศ (พื้นที่ 60 ตารางเมตร)		0	5	15,000	5	75,000		0	0	5	75,000									สำหรับฟอกอากาศ เนื่องจากฝุ่น PM 2.5
2	ตู้ล็อกเกอร์เหล็กขนาด 18 ช่อง		1	1	8,000	1	8,000	22	1	8,000	0	0									ทดแทน 7100-002-015/2/44
3	เตียงตรวจภายในไฟฟ้า		4	4	100,000	2	200,000	27 (1) 20 (1)	2	200,000	0	0									ทดแทน ศลป 6530-001-0001/4/39 และ ศลป 6530-001-0001/7/46
4	รถเข็นฉุกเฉินช่วยชีวิต(Emergency cart)		1	1	75,000	1	75,000	6	1	75,000	0	0									ทดแทน WEE 330/60
5	รถเข็นทำหัตถการ 3 ล้อชัก		1	1	45,000	1	45,000	6	1	45,000	0	0									ทดแทน WEE332/60
6	ตู้น้ำร้อน น้ำเย็น		3	3	8,000	1	8,000	8	1	8,000	0	0									ทดแทน 4520-002-0001 /26/58
7	เครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจระบบวิดีโอ ทัศน์(Videolaryngoscope)		0	1	100,000	1	100,000		0	0	1	100,000									เพื่อใช้สำหรับใส่ท่อช่วยหายใจที่ ห้องสังเกตอาการ
8	พัดลมระบายอากาศ ขนาด 8 นิ้ว		0	16	1,000	16	16,000		0	0	16	16,000									ซื้อใหม่

ตามมติ กบต. ๒๕๖๖

วันที่ 16 สิงหาคม 2566

ลำดับ ที่	รายการ	สอดคล้องกับมาตรฐาน ภายใต้แผนปฏิบัติการ กรมการแพทย์ ระยะ 5 (พ.ศ. 2566 - 2570) กลยุทธ์ที่...	จำนวนที่ มีอยู่เดิม	กรอบ ความ ต้องการ ทั้งสิ้น	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน			ซื้อใหม่		ความพร้อม						เหตุผลความจำเป็น	
								อายุ การใช้ งาน ของ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	ครุภัณฑ์			สิ่งก่อสร้าง				
													ราคา มาตรฐาน ครุภัณฑ์	Spec	ใบนำ สืบราคา	แบบ ประเมิน เทคโนโลยี	แบบ แปลน	BOQ		งวด งาน งวดเงิน
9	เก้าอี้สำหรับผู้รับบริการนั่งซักประวัติ		20	20	2,000	20	40,000	14 (7) 8 (11)	20	40,000	0	0								7110-006-013/1/52 , 7110-006-013/3/52 , 7110-006-013/4/52 , 7110-006-013/5/52 , 7110-006-013/6/52 , 7110-006-013/7/52 , 7110-006-013/8/52 , C30/58, C31/58 , C32/58 , C33/58 , C34/58 , C35/58 , C37/58 , C65/58 C66/58 , C67/58 , C68/58 , C70/58 , C71/58
10	เก้าอี้สำนักงาน		3	3	3,000	3	9,000		3	9,000	0	0								ห้องสังเกตอาการ ทดแทน 7110-006-0001/126/49 , 7110-006-0013/239/51, 7110-006-0013/240/51
11	จอประชาสัมพันธ์แบบเคลื่อนที่ แบบ Touch screen		0	1	100,000	1	100,000	17 (1) 15 (2)	0	0	1	100,000								ใช้ประชาสัมพันธ์ที่แผนกผู้ป่วยนอก
12	เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับไฮโดรลิกพร้อมเอกซเรย์ผ่านได้			2	100,000	2	200,000				2	200,000								เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไอโคริก ยังไม่ใช้
งานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ																				
1	ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต		1	1	8,500	1	8,500	26	1	8,500	0	0	✓							ทดแทน 4110-001-0004/1/40
2	ตู้เหล็กล็อกเกอร์ 4 ประตู		0	2	3,400	2	6,800		0	0	2	6,800								ยังไม่เคยมี
3	ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก 3 ฟุต		0	1	3,600	1	3,600		0	0	1	3,600								ใส่เพิ่มเอกสารข้อมูลผู้ป่วย
4	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ชั้น		0	1	5,000	1	5,000		0	0	1	5,000								เก็บเอกสารในการให้บริการผู้ป่วย
5	เก้าอี้สำนักงาน		0	2	4,500	2	9,000		0	0	2	9,000								สำหรับแพทย์นั่งในห้องหัตถการ
6	เก้าอี้สำนักงาน		0	6	3,000	6	18,000		0	0	6	18,000								สำหรับนั่งซักประวัติผู้ป่วย

ลำดับ ที่	รายการ	สอดคล้องกับกฎหมาย ภายใต้แผนปฏิบัติการ กรมการแพทย์ ระยะ 5 (พ.ศ. 2566 - 2570) กลยุทธ์...	จำนวนที่ มีอยู่เดิม	กรอบ ความ ต้องการ ทั้งสิ้น	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน			ซื้อใหม่		ความพร้อม						เหตุผลความจำเป็น	
								อายุ การใช้ งาน ของ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	ครุภัณฑ์			สิ่งก่อสร้าง				
													ราคา มาตรฐาน ครุภัณฑ์	Spec	ใบนำ สืบราคา	แบบ ประเมิน เทคโนโลยี	แบบ แปลน	BOQ		งวด งาน งวดเงิน
7	เก้าอี้สำหรับผู้รับบริการ		0	6	2,000	6	12,000		0	0	6	12,000			✓					สำหรับผู้รับบริการและญาตินั่งพัก ประวัติ
8	เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอลชนิด ล้อเลื่อน		0	2	17,000	2	34,000		0	0	2	34,000			✓					สำหรับประเมินผู้ป่วย
9	รถเข็นตะกร้าสแตนเลส 2 ชั้น		0	1	19,000	1	19,000		0	0	1	19,000			✓					ใช้สำหรับรับส่งของนั่งทำลายเชื้อ
10	รถเข็นสแตนเลสสองชั้น มีขอบ		0	3	14,000	3	42,000		0	0	3	42,000			✓					สำหรับวางกล่องส่งตรวจภาวะเพาะ อาหารและลำไส้
11	เครื่องฟอกอากาศ (พื้นที่ 60 ตารางเมตร)		0	2	15,000	2	30,000		0	0	2	30,000			✓					สำหรับผู้รับบริการในห้องหัตถการ
12	เครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่ 18,000 BTU		0	2	25,000	2	50,000		0	0	2	50,000			✓					สำหรับผู้รับบริการรอส่งกล่อง
13	พัดลมใบพัดตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว		0	2	2,800	2	5,600		0	0	2	5,600			✓					สำหรับผู้รับบริการ และสำหรับ หน้าห้องส่งกล่อง
14	ปีกลม 25 ลิตรพร้อมหัวเติมลม ปืนฉีด ลม และสายลมโพลีเอทิลีน		0	1	5,000	1	5,000		0	0	1	5,000			✓					สำหรับเป่าลมกล่องส่งตรวจ
15	เครื่องดูดเสมหะ		1	1	11,800	1	11,800	7	1	11,800	0	0	✓							ทดแทน 6515-035-0001/19/59
16	รถเข็นทำหัตถการ 3 ล้อชัก		0	1	45,000	1	45,000		0	0	1	45,000			✓					สำหรับวางอุปกรณ์ทำหัตถการ
งานพยาบาลผู้ป่วยนอกเคมีบำบัด																				
1	รถเข็นฉุกเฉินช่วยชีวิต(Emergency cart)		1	1	75,000	1	75,000	24	1	75,000	0	0			✓					3920-005-1104/7/42
2	รถเข็นทำหัตถการ 3 ล้อชัก		4	4	45,000	4	180,000	24 (2) 20 (1) 15 (1)	4	180,000	0	0			✓					3920-005-1104/7/42 ,3920-005- 1115/12/51,3920-005- 1104/5/42,3920-005- 1201/10/44
3	ชุดระบบลำโพงหน้าต่างสำหรับซัก ประวัติผู้รับบริการ		0	6	3,900	6	23,400		0	0	6	23,400			✓					ใช้สำหรับสื่อสารผู้รับบริการที่จุด ซักประวัติห้องตรวจเคมีบำบัด
4	ชุดลำโพงสำหรับเรียกผู้รับบริการ		0	1	55,990	1	55,990		0	0	1	55,990			✓					สำหรับขยายเสียง กรณีเรียกผู้มา รับบริการห้องตรวจเคมีบำบัด

ลำดับ ที่	รายการ	สอดคล้องกับบัญชี ภายใต้แบบปฏิบัติการ กรมการแพทย์ ระยะ 5 (พ.ศ. 2566 - 2570) กลยุทธ์ที่...	จำนวนที่ มีอยู่เดิม	กรอบ ความ ต้องการ ทั้งสิ้น	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน		ซื้อใหม่		ความพร้อม						เหตุผลความจำเป็น		
								อายุ การใช้ งาน ของ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	ครุภัณฑ์			สิ่งก่อสร้าง				
													ราคา มาตรฐาน ครุภัณฑ์	Spec	ใบนำ สืบราคา	แบบ ประเมิน เทคโนโลยี	แบบ แปลน		BOQ	งวด งาน งวดเงิน
5	เก้าอี้นั่งรถตรวจแบบ 4 ที่นั่ง		10	10	6,900	10	69,000	16 (5) 9 (5)	10	69,000	0	0								7110-006-0006/39/50,7110-006-0006/40/50,7110-006-0006/41/50,7110-006-0006/42/50,7110-006-0006/43/50,7110-006-0006/74/57,7110-006-0006/75/57,7110-006-0006/76/57,7110-006-0006/77/57,7110-006-0006/78/57
6	ชุดส่องตรวจ ตา หู		1	2	18,000	2	36,000		0	0	2	36,000								ใช้สำหรับตรวจตาและหูของผู้มารับบริการ ที่มีอยู่เดิม ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ
7	ตู้บานเลื่อนสูงชนิดบานกระฉก		1	1	8,900	1	8,900		1	8,900	0	0								6530-031-0001/9/40
8	เครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น		3	2	8,000	2	16,000		2	16,000	0	0								4110-003-0001/32/50,4520-002-0001/18/54
9	เครื่องฟอกอากาศ (พื้นที่ 40 ตารางเมตร)		2	1	7,000	1	7,000		0	0	1	7,000								สำหรับฟอกอากาศห้องตรวจแพทย์ 3 เป็นห้องปรับอากาศและเป็นห้องปิด ระบายอากาศไม่ดี
10	เครื่องฟอกอากาศ (พื้นที่ 60 ตารางเมตร)		0	4	15,000	4	60,000		0	0	4	60,000								สำหรับกรองอากาศบริเวณห้องส่องตรวจและห้องให้ยาเคมีบำบัด
11	ไมโครเวฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 24 ลิตร		1	1	3,000	1	3,000		0	0	1	3,000								ใช้สำหรับอุ่นอาหารให้ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ แพทย์ เภสัช และพยาบาล ที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอ
12	จ้างทำเคาน์เตอร์จัดอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง		0	1	150,000	1	150,000		0	0	1	150,000								แพทย์มาปฏิบัติงานเต็มและมีการปรับเปลี่ยนห้องตรวจทำให้พื้นที่ให้บริการเดิมขนาดเล็กลง จึงขอปรับปรุง เคาน์เตอร์พยาบาลสำหรับให้บริการทั้งสองจุดเพื่อขยายพื้นที่
13	จ้างทำเคาน์เตอร์ห้องให้ยาเคมีบำบัดพร้อมติดตั้ง		0	1	160,000	1	160,000		0	0	1	160,000								เพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วยที่ได้รับ
14	จ้างทำตู้เก็บของพร้อมติดตั้ง		0	1	25,000	1	25,000		0	0	1	25,000								เพื่อเก็บของในห้องให้ยาเคมีบำบัด

ตาม มติ กบพ 5/2566
วันที่ 16 สิงหาคม 2566

ลำดับ ที่	รายการ	สอดคล้องกับกฎหมาย ภายใต้แผนปฏิบัติการ กรมทางแพทย์ ระยะ 5 (พ.ศ. 2566 - 2570) กลยุทธ์ที่...	จำนวนที่ มีอยู่เดิม	กรอบ ความ ต้องการ ทั้งสิ้น	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน			ซื้อใหม่		ความพร้อม						เหตุผลความจำเป็น		
								อายุ การใช้ งาน ของ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	ครุภัณฑ์			สิ่งก่อสร้าง					
													ราคา มาตรฐาน ครุภัณฑ์	Spec	ใบนำ สืบราคา	แบบ ประเมิน เทคโนโลยี	แบบ แปลน	BOQ		งวด งาน งวดเงิน	
15	จ้างทำชิ้นวางของพร้อมติดตั้ง		0	1	13,000	1	13,000		0	0	1	13,000			✓						เติบบริกและเติบบริกเฉพาะตัว มากขึ้น ซึ่งเคาน์เตอร์ ตู้เก็บของ ชั้น วางของ และโต๊ะ สำเร็จรูปที่มีใน ท้องตลาดมีขนาดไม่พอดีและ
16	จ้างทำโต๊ะเคลื่อนที่ได้พร้อมติดตั้ง		0	1	26,000	1	26,000		0	0	1	26,000			✓						สำหรับห้องตรวจแพทย์ 3
17	เก้าอี้ผู้รับบริการห้องตรวจแพทย์		4	6	2,000	2	4,000		0	0	2	4,000			✓						
งานพยาบาลเวชศาสตร์นิวเคลียร์																					
1	โต๊ะคอมพิวเตอร์		1	6	9,000	5	45,000		0	0	5	45,000			✓						ที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอ
2	เคาน์เตอร์สำเร็จ ขนาด 150x70x110 และ 80x70x110 ตามแบบที่แนบ		1	1	35,000	1	35,000		0	0	1	35,000			✓						ยังไม่เคยมีใช้
3	รถเข็นฉุกเฉินช่วยชีวิต(Emergency)		2	1	75,000	1	75,000	10	1	75,000	0	0			✓						ทดแทน39200051104/18/56
4	รถเข็นหัตถการ 3 ล้อ		2	1	55,000	1	55,000		0	0	1	55,000			✓						เปิดจุดบริการใหม่ หอผู้ป่วยเวช ศาสตร์รังสี
5	เก้าอี้สำหรับผู้ป่วยและญาติรอตรวจ		4	10	6,900	10	69,000		0	0	10	69,000			✓						เปิดจุดบริการใหม่ หอผู้ป่วยเวช ศาสตร์รังสี
6	โต๊ะสำนักงาน2ล้อพร้อมถาด คีย์บอร์ด		5	1	3,500	1	3,500	6	1	3,500	0	0			✓						ทดแทน976/60
7	เก้าอี้สำนักงาน		8	8	3,000	8	24,000		8	24,000	0	0			✓						ทดแทน c224-227/58,7110-006- 0001/144-146/50,7110-006- 0001/185/54
8	วิทยุสื่อสาร		2	2	5,000	1	5,000	15	1	5,000	0	0			✓						ทดแทน 5820-015-008/22/51
9	โทรศัพท์ไร้สาย		1	2	1,690	2	3,380	8 (1) 7 (1)	2	3,380	0	0			✓						ทดแทน 5805-001-0002/199/58,5805- 0002/200/59
10	เครื่องฟอกอากาศ (พื้นที่ 60 ตารางเมตร)		0	3	21,000	3	63,000		0	0	3	63,000			✓						เปิดจุดบริการใหม่ หอผู้ป่วยเวช ศาสตร์รังสี
11	เครื่องส่องกล้องเสียงแบบไฟเบอร์ออปติก (Laryngoscope)		2	1	25,000	1	25,000	11	1	25,000	0	0	✓								ทดแทน 6515-022-3101/11/55

ลำดับ ที่	รายการ	สอดคล้องกับบัญชี ภายใต้แผนปฏิบัติการ กรมการแพทย์ ระยะ 5 (พ.ศ. 2566 - 2570) กลยุทธ์ที่...	จำนวนที่ มีอยู่เดิม	กรอบ ความ ต้องการ ทั้งสิ้น	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน			ซื้อใหม่		ความพร้อม						เหตุผลความจำเป็น		
								อายุ การใช้ งาน ของ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	ครุภัณฑ์			สิ่งก่อสร้าง					
													ราคา มาตรฐาน ครุภัณฑ์	Spec	ใบนำ สืบราคา	แบบ ประเมิน เทคโนโลยี	แบบ แปลน	BOQ		งวด งาน งวดเงิน	
12	เครื่องดูดเสมหะ		1	1	11,800	1	11,800		1	11,800	0	0	✓								เปิดจุดบริการใหม่ ท่อผู้ป่วยเวช ศาสตร์รังสี
13	ระบบตอบโต้ด้วยเสียงและภาพ(VDO intercom)พร้อมจอแสดงผล		0	2	19,900	2	39,800	0	0	0	2	39,800									ใช้สื่อสารกับผู้ป่วยที่ยังมีสารเภสัช รังสีในร่างกายในปริมาณที่ยังสูง เพื่อลดความเสี่ยงการได้รับสาร เภสัชรังสีสะสมของบุคลากร
งานพยาบาลผู้ป่วยรังสีรักษา																					
1	รถเข็นฉุกเฉินช่วยชีวิต(Emergency cart)		2	2	75,000	2	150,000	26	2	150,000	0	0									ทดแทน3920-005-1104/6/41 และ3920-005-1104/6/41
2	รถหัดถถการ 3 ล้อซึก		1	2	5,500	2	11,000	25	1	5,500	1	5,500									3920-005-1104/42
3	เครื่องส่องกล้องเสียงแบบไฟเบอร์ออป ติก (Laryngoscope)		2	2	25,000	2	50,000	25 (1) 26 (1)	2	50,000	0	0	✓								ทดแทน6515-022-3101/4/41 ทดแทน6315-022-3101/5/42
4	เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบมี ล้อเลื่อนเคลื่อนย้ายได้		1	2	25,000	1	25,000		0	0	1	25,000									มีไม่เพียงพอต่อการให้บริการผู้ป่วย
5	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและ สัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดกลาง		2	3	150,000	1	150,000		0	0	1	150,000	✓								ใช้สำหรับผู้ป่วยรักษาด้วยความ ร้อนHyperthermia
6	วิทยุสื่อสาร		3	4	8,000	1	8,000		0	0	1	8,000									ที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอและเปิดจุด บริการเพิ่มที่ห้องCT SIM ใหม่
7	ชุดระบบลำโพงหน้าต่งสำหรับซัก ประวัติผู้รับบริการ		6	10	3,900	4	15,600		0	0	4	15,600									ง่แก่ท่ร่อ่อ่อ่อ่อ่อ่อ่อ่อ่อ่อ่อ่อ่ จุดคำสั่งการรักษาท้องตรวจรังสี
8	ชุดลำโพงสำหรับเรียกผู้รับบริการ		0	1	55,990	1	55,990		0	0	1	55,990									สำหรับขยายเสียง กรณีเรียกผู้มา รับบริการห้องตรวจรังสีรักษา
9	เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น		4	4	8,000	3	24,000	10 (1) 9 (1) 8 (1)	3	24,000	0	0									4110-005-0001/42/56 4110-003-0001/43/57 4110-003-0001/44/58



ลำดับ ที่	รายการ	สอดคล้องกับกฎหมาย ภายใต้แผนปฏิบัติการ กรมการแพทย์ ระยะ 5 (พ.ศ. 2566 - 2570) กลยุทธ์ที่...	จำนวนที่ มีอยู่เดิม	กรอบ ความ ต้องการ ทั้งสิ้น	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน			ซื้อใหม่		ความพร้อม						เหตุผลความจำเป็น		
								อายุ การใช้ งาน ของ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	ครุภัณฑ์			สิ่งก่อสร้าง					
													ราคา มาตรฐาน ครุภัณฑ์	Spec	ใบนำ สืบราคา	แบบ ประเมิน เทคโนโลยี	แบบ แปลน	BOQ		งวด งาน งวดเงิน	
10	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว		1	2	15,000	1	15,000		0	0	1	15,000	✓								ให้ความรู้ คำแนะนำ แก่ผู้รับบริการ
11	เครื่องปรับอากาศแบบเคลื่อนที่ 18,000 BTU		0	2	25,000	2	50,000		0	0	2	50,000									ให้บริการผู้ป่วย CT Sim
12	เครื่องฟอกอากาศ (พื้นที่ 40 ตารางเมตร)		0	4	12,000	4	48,000		0	0	4	48,000			✓						ให้บริการผู้ป่วยที่รอรับบริการ บริเวณ OPD RT และผู้ป่วยที่รอรับ บริการจุด CT Sim ใหม่ และ Hyperthermia
งานบริหารทั่วไป																					
1	โต๊ะทำงาน 2 ชั้นซีกพร้อมถาดคีร์บอร์ด		0	1	3,500	1	3,500			-	1	3,500			✓						เพื่อให้เป็นโต๊ะทำงานเจ้าหน้าที่ใหม่
2	โต๊ะเข้านม ขนาด 80 ซม.		3	4	2,000	1	2,000			-	1	2,000			✓						เพื่อใช้วางเอกสารและเครื่องปริ้นท์ ของหัวหน้างานบริหารทั่วไป
3	โทรศัพท์สำนักงาน		0	1	690	1	690			-	1	690			✓						เพื่อใช้ในการประสานงานทาง โทรศัพท์ เนื่องจากมีจำนวนไม่ เพียงพอ
4	โต๊ะประชุม		0	50	1,390	50	69,500			-	50	69,500			✓						เพื่อใช้สำหรับห้องประชุมพ.สุร ทัดน์ พงษ์นิกร
5	เก้าอี้ประชุม		0	100	1,340	100	134,000			-	100	134,000			✓						เพื่อใช้สำหรับห้องประชุมพ.สุร ทัดน์ พงษ์นิกร
6	เครื่องอบแห้งอาหารและถ้วยสแตนเลส		0	1	100,000	1	100,000			-	1	100,000			✓						เพื่อใช้ในงานโรงครัว เนื่องจากไม่มี พื้นที่ตากอาหารที่เหมาะสม
7	เครื่องวัดความขุ่นในน้ำ		0	1	57,000	1	57,000			-	1	57,000			✓						เพื่อใช้ในงานระบบบำบัดน้ำเสีย
8	เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ		0	1	40,000	1	40,000			-	1	40,000			✓						เพื่อใช้ในงานระบบบำบัดน้ำเสีย

ลำดับ ที่	รายการ	สอดคล้องกับกลยุทธ์ ภายใต้แผนปฏิบัติการ กรมการแพทย์ ระยะ 5 (พ.ศ. 2566 - 2570) กลยุทธ์ที่...	จำนวนที่ มีอยู่เดิม	กรอบ ความ ต้องการ ทั้งสิ้น	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน			ซื้อใหม่		ความพร้อม						เหตุผลความจำเป็น		
								อายุ การใช้ งาน ของ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	ครุภัณฑ์			สิ่งก่อสร้าง					
													ราคา มาตรฐาน ครุภัณฑ์	Spec	ใบนำ สืบราคา	แบบ ประเมิน เทคโนโลยี	แบบ แปลน	BOQ		งวด งาน งวดเงิน	
9	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอก อาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความ ปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ		48	50	22,000	2	44,000			-	2	44,000	✓								เพื่อใช้ในงานระบบประปา
10	อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE(PoE L2 switch) ขนาด 8 ช่อง		0	1	8,300	1	8,300			-	1	8,300	✓								ใช้สำหรับเชื่อมต่อกล้องวงจรปิด
11	เครื่องตัดหญ้าแบบเซ็น		0	1	13,800	1	13,800			-	1	13,800	✓								เพื่อใช้ในการตัดหญ้าภายในและ ภายนอก รพ. (จ้างดูแลสวนฯ เอง)
12	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง		0	2	9,500	2	19,000			-	2	19,000	✓								เพื่อใช้ในการตัดหญ้าภายในและ ภายนอก รพ. (จ้างดูแลสวนฯ เอง)
13	เลื่อยตัดไม้		0	1	11,000	1	11,000			-	1	11,000			✓						เพื่อใช้ในการตัดหญ้าภายในและ ภายนอก รพ. (จ้างดูแลสวนฯ เอง)
14	เครื่องเป่าเศษใบไม้		0	2	5,190	2	10,380			-	2	10,380			✓						เพื่อใช้ในการตัดหญ้าภายในและ ภายนอก รพ. (จ้างดูแลสวนฯ เอง)
15	รถเข็น		0	4	5,000	4	20,000			-	4	20,000			✓						เพื่อใช้ในการจัดเก็บและขนเศษ ใบไม้ (จ้างดูแลสวนฯ เอง)
โครงการขยะอินทรีย์																					
1	เครื่องย่อยเศษอาหาร		0	2	100,000	2	200,000			-	2	200,000			✓						เพื่อใช้ในงานด้านสิ่งแวดล้อม โดย นำปุ๋ยที่ได้จากการย่อยเศษอาหาร มาใช้ในโรงพยาบาล
2	เครื่องซีลถุงพลาสติก		0	1	5,000	1	5,000			-	1	5,000			✓						เพื่อใช้ในการจัดทำปุ๋ยจากขยะ อินทรีย์
3	รถเข็นเก็บเศษอาหาร		0	3	15,000	3	45,000			-	3	45,000			✓						เพื่อใช้ในการขนขยะอินทรีย์(เศษ อาหาร และปุ๋ย)ได้จากขยะอินทรีย์)
โครงการส่งเสริมสุขภาพ Happy Body																					
1	ลู่วิ่งไฟฟ้า		1	5	39,900	5	199,500	6	1	39,900	4	159,600			✓						ทดแทนขอเดิมที่มีอายุการใช้งาน มานาน #7830-017-0001/1/61
2	จักรยานนั่งปั่น		2	3	19,900	3	59,700	6	1	19,900	2	39,800			✓						ทดแทนขอเดิมที่มีอายุการใช้งาน มานาน #7830-017-0001/3/61

ลำดับ ที่	รายการ	สอดคล้องกับกลยุทธ์ ภายใต้แผนปฏิบัติการ กรมการแพทย์ ระยะ 5 (พ.ศ. 2566 - 2570) กลยุทธ์ที่...	จำนวนที่ มีอยู่เดิม	กรอบ ความ ต้องการ ทั้งสิ้น	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน			ซื้อใหม่		ความพร้อม						เหตุผลความจำเป็น		
								อายุ การใช้ งาน ของ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	ครุภัณฑ์			สิ่งก่อสร้าง					
													ราคา มาตรฐาน ครุภัณฑ์	Spec	ใบนำ สืบราคา	แบบ ประเมิน เทคโนโลยี	แบบ แปลน	BOQ		งวด งาน งวดเงิน	
3	ตู้เดิน		1	5	29,900	5	149,500	6	1	29,900	4	119,600									ทดแทนขอเดิมที่มีอายุการใช้งาน มานาน #7830-017-0002/1,2/61
4	โยมยิม		1	2	25,000	2	50,000	6	1	25,000	1	25,000									ทดแทนขอเดิมที่มีอายุการใช้งาน มานาน #7830-017-0002/3/61
โครงการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือแพทย์																					
1	เครื่องซัง		0	1	46,000	1	46,000		0	-	1	46,000									เพื่อใช้ในการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์
2	ตุ้มน้ำหนัก		0	1	9,750	1	9,750		0		1	9,750									เพื่อใช้ในการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์
3	เครื่องวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไฟฟ้า		0	1	286,000	1	286,000		0		1	286,000									เพื่อใช้ในการสอบเทียบเครื่องมือ แพทย์
งานยุทธศาสตร์และแผนงาน																					
1	เก้าอี้ทำงาน		1	1	3,000	1	3,000	11	1	3,000	0	-									ทดแทนของเดิม
2	ตู้ไม้บานเปิด		0	1	3,300	1	3,300		0	-	1	3,300									7110-006-0001/208/56 สำหรับใส่เอกสาร
งานทรัพยากรบุคคล																					
1	โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ		2	2	620	1	620	11	1	620	0	-									ทดแทนของเดิม
2	เครื่องพิมพ์บัตร PVC		0	1	34,900	1	34,900		0	-	1	34,900									เพื่อรองรับการจัดทำบัตรเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงาน
3	เครื่องฟอกอากาศ (พื้นที่ 60 ตารางเมตร)		0	2	15,000	2	30,000		0	-	2	30,000									เนื่องจากฝุ่น PM2.5 จ.ลำปางมี ปริมาณมากเกินมาตรฐาน และใน ห้องทำงานมีกลิ่นควันจากเครื่องทำ เย็นไฟฟ้า
งานบำรุงรักษา																					
1	โทรศัพท์ไร้สาย		0	10	1,600	10	16,000		10	16,000	0	-									
2	โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ		0	10	650	10	6,500		10	6,500	0	-									

ลำดับ ที่	รายการ	สอดคล้องกับบัญชี ภายใต้แผนปฏิบัติการ กรมการแพทย์ ระยะ 5 (พ.ศ. 2566 - 2570) กลยุทธ์ที่...	จำนวนที่ มีอยู่เดิม	กรอบ ความ ต้องการ ทั้งสิ้น	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน		ซื้อใหม่		ความพร้อม						เหตุผลความจำเป็น	
								อายุ การใช้งาน ของ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	ครุภัณฑ์			สิ่งก่อสร้าง			
													ราคา มาตรฐาน ครุภัณฑ์	Spec	ใบนำ สืบราคา	แบบ ประเมิน เทคโนโลยี	แบบ แปลน		BOQ
2	เครื่องฟอกอากาศ (พื้นที่ 40 ตารางเมตร)			2	7,000	2	14,000			2	14,000			✓					สำหรับฟอกอากาศ เนื่องจากฝุ่น PM2.5
3	เครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 BTU		1	1	53,600	1	53,600	1	53,600	0	0	✓							ครุภัณฑ์ 4120-001-0003/291/52 ใช้มานานกว่า 14 ปี (ตั้งแต่ปี 2552) ปัจจุบันถาดรองน้ำรั่ว เป็น สนิมผุกร่อน และคอมเพรสเซอร์เสีย ช่างซ่อมบำรุงแนะนำให้เปลี่ยน
4	เครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 48,000 BTU		0	2	60,900	2	121,800	0	-	2	121,800	✓							เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ Daikin รุ่น DTK-48000-1 ติดตั้งปี 2561) แต่พบปัญหาคือเปิดแล้วไม่ เย็น ช่างซ่อมบำรุงได้ทำการ ตรวจสอบว่ามีการเสื่อมสภาพ ของอุปกรณ์ กอปรกับอายุเครื่อง เกิน 5 ปีทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง และเนื่องจากสภาพ พื้นที่เป็นโรงพศานสูง และอยู่ชั้น 1 ประตูอัตโนมัติ ปิด-เปิดอยู่เกือบ ตลอดเวลา ดังนั้น ช่างซ่อมบำรุงจึง ได้แนะนำให้ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศชนิดตู้ตั้งพื้น เพิ่มเติม จำนวน 2 เครื่อง ใน บริเวณนี้โดยและลดค่าน้ำประปา
องค์กรแพทย์							0		-	0	0								
1	โทรทัศน์ไร้สาย		3	1	1,690	1	1,690	1	1,690	0	0			✓					ทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งาน นานๆ หมายเลขครุภัณฑ์ 5805-001-0005/0019/63
2	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 75 นิ้ว		1	1	45,000	1	45,000	1	45,000	0	0	✓							ทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งาน นานๆและมีขนาดเล็ก ไม่ เหมาะสมกับการใช้งาน หมายเลข ครุภัณฑ์ 7730-003-0010/48/59 แทนเงินบำรุง 2567

ลำดับ ที่	รายการ	สอดคล้องกับกลยุทธ์ ภายใต้แผนปฏิบัติการ กรมการแพทย์ ระยะ 5 (พ.ศ. 2566 - 2570) กลยุทธ์ที่...	จำนวนที่ มีอยู่เดิม	กรอบ ความ ต้องการ ทั้งสิ้น	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน			ซื้อใหม่		ความพร้อม						เหตุผลความจำเป็น	
								อายุ การใช้ งาน ของ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	ครุภัณฑ์				สิ่งก่อสร้าง			
													ราคา มาตรฐาน ครุภัณฑ์	Spec	ใบนำ สืบราคา	แบบ ประเมิน เทคโนโลยี	แบบ แปลน	BOQ		งวด งาน งวดเงิน
3	ตู้เย็น ขนาด 7.9 คิว		1	1	9,700	1	9,700		1	9,700	0	0								ทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งาน มานานและมีขนาดเล็ก หมายเลข ครุภัณฑ์ 4110-001-0002/10/46
4	เครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ inverter) ขนาด 18,000 BTU		2	1	33,500	1	33,500		0	-	1	33,500	✓							ของเดิมไม่พอต่อการใช้งาน
5	โต๊ะทำงาน 2 ลีนซึกพร้อมถาดคีย์บอร์ด		1	1	3,500	1	3,500		1	3,500	0	0								ทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งาน มานาน หมายเลขครุภัณฑ์ 956/60
6	ตู้บ้านเลื่อนเก็บเอกสาร ขนาด 4 ฟุต		9	1	5,000	1	5,000		0	-	1	5,000								จัดเก็บเอกสารให้เป็นสัดส่วน
7	โต๊ะทำงาน		8	1	4,500	1	4,500		0	-	1	4,500								สำหรับแพทย์ของเดิมไม่พอต่อการ ใช้งาน
8	เก้าอี้สำนักงาน		8	1	4,500	1	4,500		0	-	1	4,500								สำหรับแพทย์ของเดิมไม่พอต่อการ ใช้งาน
กลุ่มงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์																				
1	โต๊ะประชุมตัวต่อ 20 ที่นั่ง		-	1	28,000	1	28,000		0	-	1	28,000								สำหรับห้องประชุมกลุ่มงานเวช ศาสตร์นิวเคลียร์เพื่อใช้ประชุมกลุ่ม งานและสอนนักศึกษาฝึกงาน
2	เก้าอี้สำหรับห้องประชุม		-	20	2,500	20	50,000		0	-	20	50,000								สำหรับห้องประชุมกลุ่มงานเวช ศาสตร์นิวเคลียร์เพื่อใช้ประชุมกลุ่ม งานและสอนนักศึกษาฝึกงาน
3	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล 55 นิ้ว		-	2	23,000	2	46,000		1	23,000	1	23,000	P							ทดแทน7730-003-0010/5/54 ซื้อใหม่สำหรับห้องประชุมกลุ่ม งานเวชศาสตร์นิวเคลียร์เพื่อใช้ ประชุมกลุ่มงานและสอนนักศึกษา ฝึกงาน
4	พัดลมติดผนัง 16 นิ้ว		-	1	1,700	1	1,700		1	1,700	0	0								ทดแทนของเดิมใช้มา 19 ปี เลข ครุภัณฑ์4140-001-0004/114/48
5	เครื่องทำน้ำอุ่น		-	1	3,300	1	3,300		1	3,300	0	0								ทดแทนของเดิมใช้มา 18 ปี เลข ครุภัณฑ์4520-001-0005/46/49

ลำดับ ที่	รายการ	สอดคล้องกับกฎหมาย ภายใต้แผนปฏิบัติการ กรมการแพทย์ ระยะ 5 (พ.ศ. 2566 - 2570) กลยุทธ์ที่...	จำนวนที่ มีอยู่เดิม	กรอบ ความ ต้องการ ทั้งสิ้น	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน			ซื้อใหม่		ความพร้อม						เหตุผลความจำเป็น		
								อายุ การใช้ งาน ของ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	ครุภัณฑ์			สิ่งก่อสร้าง					
													ราคา มาตรฐาน ครุภัณฑ์	Spec	ใบนำ สืบราคา	แบบ ประเมิน เทคโนโลยี	แบบ แปลน	BOQ		งวด งาน งวดเงิน	
กลุ่มงานธนาคารโลหิต																					
1	เครื่องปั่นเลือดและส่วนประกอบของ เลือด พร้อมระบบควบคุมความเย็น 12 ลูก พร้อมเครื่องสำรองไฟ ขนาด 10 KVA		2	1	1,950,000	1	1,950,000	19	1	#####	0	0									ทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุเกิน 10 ปี #6515 006 0003/1/48
2	เครื่องฟอกอากาศ (พื้นที่ 60 ตารางเมตร)		0	2	15,000	2	30,000		0	-	2	30,000									สำหรับฟอกอากาศภายในห้องรับบริจาค โลหิตและห้องปฏิบัติการธนาคารโลหิต
3	เก้าอี้เหล็กแถว 3 ที่นั่ง		0	2	5,500	2	11,000		0	-	2	11,000									เพื่อใช้สำหรับให้ผู้ป่วยจากโลหิตนั่งรอก่อน เข้า คัดกรองการบริจาคโลหิต
4	เคาน์เตอร์ ขนาดกว้าง50ซม. ยาว 200ซม. สูง120 ซม.		0	1	5,000	1	5,000		0	-	1	5,000									เพื่อใช้สำหรับให้ผู้บริจาคโลหิตกรอก เอกสารสำหรับการบริจาคโลหิต
กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์																					
1	เครื่องฟอกอากาศ (พื้นที่ 40 ตารางเมตร)		-	1	7,000	1	7,000		0	-	1	7,000									ยังไม่มีใช้ ใช้สำหรับฟอกอากาศใน ห้องให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านสังคม เป็นห้องปิด และภาวะ Pm 2.5
2	ตู้บานเลื่อนสูงเนกประสงค์		1	1	7,500	1	7,500		0	-	1	7,500									ยังไม่มีใช้ สำหรับใส่ของที่มีผู้มา บริจาคและเพื่อความเรียบร้อย
3	หัวมุมเค็งโต๊ะทำงาน		-	1	1,500	1	1,500		0	-	1	1,500									ยังไม่มีใช้ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
4	โต๊ะประชุมสำหรับ 4 ที่นั่ง		1	1	16,500	1	16,500		0	-	1	16,500									ยังไม่มีใช้ เพื่อมาประชุมภายใน หน่วยงานและทำกิจกรรมกับผู้ป่วย และญาติ
งานพยาธิวิทยา																					
1	พัดลมดูดอากาศ 8 นิ้ว		0	1	1,000	1	1,000		1	1,000	0	0									ซื้อทดแทน แต่ครุภัณฑ์ไม่มีเลยกำกับ

ลำดับ ที่	รายการ	สอดคล้องกับกลยุทธ์ ภายใต้แผนปฏิบัติการ กรมการแพทย์ ระยะ 5 (พ.ศ. 2566 - 2570) กลยุทธ์ที่...	จำนวนที่ มีอยู่เดิม	กรอบ ความ ต้องการ ทั้งสิ้น	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน		ซื้อใหม่		ความพร้อม						เหตุผลความจำเป็น	
								อายุ การใช้ งาน ของ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	ครุภัณฑ์			สิ่งก่อสร้าง			
													ราคา มาตรฐาน ครุภัณฑ์	Spec	ใบนำ สืบราคา	แบบ ประเมิน เทคโนโลยี	แบบ แปลน		BOQ
กลุ่มงานเภสัชกรรม																			
1	เครื่องฟอกอากาศ (พื้นที่ 40 ตารางเมตร)		0	3	7,000	3	21,000	0	-	3	21,000							ติดตั้งสำนักงานคลัง เนื่องจาก จังหวัดลำปางมีค่า PM2.5 เกิน มาตรฐาน(ห้องจ่ายยา IPD, ห้อง จ่ายยา OPD , ห้องกลุ่มสำนักงาน คลังยา)	
2	เครื่องฟอกอากาศ (พื้นที่ 60 ตารางเมตร)		0	3	15,000	3	45,000	0	-	3	45,000							ติดตั้งสำนักงานคลัง เนื่องจาก จังหวัดลำปางมีค่า PM2.5 เกิน มาตรฐาน (ห้องจ่ายยา IPD, ห้อง จ่ายยา OPD , ห้องกลุ่มงานเภสัช กรรม)	
3	เครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น		0	2	8,000	2	16,000	0	-	2	16,000							สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (ห้อง จ่ายยา OPD , ห้องจ่ายยา IPD)	
4	ชุดไมโครโฟนตั้งโต๊ะพร้อมลำโพง สำหรับจ่ายยาให้คนไข้		0	6	3,900	6	23,400	0	-	6	23,400							สำหรับให้บริการผู้ป่วยห้องจ่ายยา OPD,IPD	
5	เครื่องทำน้ำอุ่น 4,500 วัตต์		0	1	3,500	1	3,500	0	-	1	3,500							ใช้ในห้องพักเวชเภสัชกร	
6	พัดลมระบายอากาศ 10 นิ้ว		0	2	1,250	2	2,500	0	-	2	2,500							เนื่องจากห้องทำงานคับแคบไม่มี ที่ระบายอากาศ (ห้องยา IPD)	
7	โซฟาปรับนอน		0	1	12,000	1	12,000	0	-	1	12,000							ใช้ในห้องพักเภสัชกร (ห้องยา IPD)	
8	ตู้เหล็กเก็บยา		0	5	24,000	5	120,000	0	-	5	120,000							ทดแทนครุภัณฑ์เดิม ซึ่งเป็นผู้ไม่ เลขที่-ศสพ 3-98 7125-001-0001 (ห้องยา OPD)	
9	ชุดควบคุมการปิด-เปิดประตูโดยใช้การ สแกนลายนิ้วมือและทาบบัตร พร้อม อินเตอร์คอม		0	1	29,000	1	29,000	0	-	1	29,000							ติดตั้งประตูทางเข้างานบริการเภสัช กรรมผู้ป่วยนอก เพื่อป้องกันผู้ไม่ ได้รับอนุญาตเข้ามาในพื้นที่ปฏิบัติงาน	

ลำดับ ที่	รายการ	สอดคล้องกับมาตรฐาน ภายใต้แผนปฏิบัติการ กรมการแพทย์ ระยะ 5 (พ.ศ. 2566 - 2570) กลยุทธ์ที่...	จำนวนที่ มีอยู่เดิม	กรอบ ความ ต้องการ ทั้งสิ้น	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน		ซื้อใหม่		ความพร้อม						เหตุผลความจำเป็น	
								อายุ การใช้ งาน ของ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	ครุภัณฑ์			สิ่งก่อสร้าง			
													ราคา มาตรฐาน ครุภัณฑ์	Spec	ใบนำ สืบราคา	แบบ ประเมิน เทคโนโลยี	แบบ แปลน		BOQ
10	เครื่องดูดความชื้น พร้อมติดตั้ง		0	1	45,000	1	45,000	0	-	1	45,000								ติดตั้งห้องเก็บยาผง ยาน้ำ ยาใช้ เฉพาะที่ เพื่อป้องกันยาเสื่อมสภาพ จากความชื้น (จากการจัดบันทึก ความชื้นพบว่าบางวันห้องมีค่า ความชื้นมากกว่า 70% RH)
11	ชั้นวางของโครงเหล็ก บูไม้อัดโฟมเมก้า 5 ชั้น ขนาด 40 x 200 x 160 ซม.		0	3	9,000	3	27,000	2	18,000	1	9,000								ทดแทนของเดิม (943/60 .944/60) ซื้อใหม่ 1 ตัว เพื่อแทนตู้เก็บยาเดิม ซึ่งจะนำไปใช้เป็นตัวเก็บเอกสาร
12	พัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว		0	2	1,700	2	3,400	2	3,400	0	0								ทดแทนของเดิม (คลังยา) 1) 4140-001-0004/29/41 2) 4140-001-0004/30/41
13	เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 36,000 BTU		0	1	45,500	1	45,500	0	-	1	45,500	✓							เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความเย็นตาม ขนาดของห้อง (ห้องจ่ายยา IPD)
14	ตะกร้าแสดนเลส		0	2	1,500	2	3,000	0	-	2	3,000								ใช้ในห้องผสมยาเคมี
กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์							0	-	0										
1	เก้าอี้สำนักงาน		3	3	3,000	3	9,000	3	9,000	0	0								7110-006-0009-55/57 7110-006-0009-56/57 7110-006-0009-57/57
2	เก้าอี้กลมปรับระดับสูงต่ำ		3	2	2,000	2	4,000	0	-	2	4,000								สำหรับนั่งเจาะเลือดรถเข็น
3	ไมโครโฟน		1	3	3,900	3	11,700	1	3,900	2	7,800								เลขครุภัณฑ์ C82/58 , ซื้อใหม่ใช้ ในห้องประชุม
4	โทรศัพท์ไร้สาย		2	1	1,600	1	1,600	0	-	1	1,600								ใช้สำหรับงานเคมีคลินิก
5	พัดลมดูดอากาศ ขนาด 8 นิ้ว		-	1	1,000	1	1,000	0	-	1	1,000								ระบายอากาศห้องทำงานที่เป็นห้อง ขนาดเล็ก
6	ตู้บานเลื่อนเก็บเอกสาร ขนาด 4 ฟุต		1	1	5,000	1	5,000	0	-	1	5,000								สำหรับเก็บเอกสารงาน ห้องปฏิบัติการ

ลำดับ ที่	รายการ	สอดคล้องกับแผน ภายใต้แผนปฏิบัติการ กรมการแพทย์ ระยะ 5 (พ.ศ. 2566 - 2570) กลยุทธ์ที่...	จำนวนที่ มีอยู่เดิม	กรอบ ความ ต้องการ ทั้งสิ้น	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน			ซื้อใหม่		ความพร้อม						เหตุผลความจำเป็น		
								อายุ การใช้ งาน ของ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	ครุภัณฑ์			สิ่งก่อสร้าง					
													ราคา มาตรฐาน ครุภัณฑ์	Spec	ใบนำ สืบราคา	แบบ ประเมิน เทคโนโลยี	แบบ แปลน	BOQ		งวด งาน งวดเงิน	
7	รถเข็นของ 2 ชั้น		1	1	9,800	1	9,800		0	-	1	9,800			✓						สำหรับวางเครื่องมือทาง Lab เพื่อ สะดวกในการเคลื่อนย้าย
8	รถเข็นของ 1 ชั้น (แบบพับได้)		1	1	23,000	1	23,000		0	-	1	23,000			✓						สำหรับขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ที่มี น้ำหนักมากกว่า 5 kg จากห้องเก็บ พัสดุไปห้องปฏิบัติการและห้องเจาะ เลือด
กลุ่มงานโขนศาสตร์																					
1	โต๊ะทำงาน		1	2	6,500	1	6,500		0	-	1	6,500			✓						ยังไม่มีใช้
2	ตู้บานเลื่อนสูงเนกประสงค์		2	2	14,000	2	28,000		1	14,000	1	14,000			✓						ศลป.6531-031-0001/66/44 ชื่อใหม่ไม่พอต่อการใช้งาน สำหรับพอกอากาศ เนื่องจากห้องที่ ให้บริการผู้ป่วยเป็นห้องปิด
3	เครื่องพอกอากาศ (พื้นที่ 40 ตารางเมตร)		0	1	6,500	1	6,500		0	-	1	6,500			✓						สำหรับเก็บน้ำยาตรวจโคลิฟอร์ม
4	ตู้เย็นขนาด 6.9 คิวบิกฟุต		0	1	7,000	1	7,000		0	-	1	7,000			✓						ยังไม่มีใช้
5	เก้าอี้สำหรับผู้ป่วยแบบไม่มีล้อ		0	4	1,800	4	7,200		0	-	4	7,200			✓						ยังไม่มีใช้
งานฟื้นฟูสมรรถภาพ							0			-		0									
1	เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก แบบ Radial (Shock wave)		0	1	900,000	1	900,000		0	-	1	900,000	✓								สำหรับให้บริการรักษาผู้ป่วย
2	เครื่องพอกอากาศ (พื้นที่ 60 ตารางเมตร)		0	2	15,000	2	30,000		0	-	2	30,000			✓						สำหรับพอกอากาศ เนื่องจากค่า PM2.5 สูงมากขึ้นทุกปี
3	เครื่องวัดความดันชนิดสอดแขน		1	1	70,000	1	70,000		1	70,000	0	0	✓								ทดแทน 651-569-0001/6/55
4	ตู้บานเลื่อนสูงเนกประสงค์		0	1	7,500	1	7,500		0	-	1	7,500			✓						สำหรับใส่เอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ แพทย์แผนไทย
โครงการประเมินจัดการปัญหาสำคัญของผู้ป่วยมะเร็งสูงอายุ							0			-		0									
1	เครื่องวัดแรงบีบมือ		0	2	33,000	2	66,000		0	-	2	66,000	✓								สำหรับให้บริการรักษาผู้ป่วยสูงอายุ

ลำดับ ที่	รายการ	สอดคล้องกับแผน ภายใต้แผนปฏิบัติการ กปร. 5 (พ.ศ. 2566 - 2570) กลยุทธ์ที่...	จำนวนที่ มีอยู่เดิม	กรอบ ความ ต้องการ ทั้งสิ้น	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน		ซื้อใหม่		ความพร้อม						เหตุผลความจำเป็น	
								อายุ การใช้ งาน ของ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	ครุภัณฑ์			สิ่งก่อสร้าง			
													ราคา มาตรฐาน ครุภัณฑ์	Spec	ใบนำ สืบราคา	แบบ ประเมิน เทคโนโลยี	แบบ แปลน		BOQ
กลุ่มงานทันตกรรม																			
1	ชุดกล้องส่องตรวจอวัยวะในช่องปาก (intra Oral Camera)		0	1	70,000	1	70,000	0	-	1	70,000	✓						สำหรับส่องตรวจภายในช่องปาก เป็นเครื่องมือช่วยตรวจรอยโรค สภาพในช่องปากของตนเองไป พร้อมกันทันตแพทย์ คนไข้จะเห็น ถึงปัญหาภายในช่องปากซึ่งบางครั้ง ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า ทำ ให้คนไข้เข้าใจการวินิจฉัยและทำให้ การสื่อสารระหว่างทันตแพทย์กับ คนไข้ง่ายขึ้น	
งานสนับสนุนวิชาการ																			
1	ชุดโต๊ะทำงานแบบเข้ามุม ประกอบด้วย - โต๊ะทำงาน ขนาด 120 ซม. - โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ขนาด 80 ซม. - แผ่นต่อ มุม 1 ชิ้น		-	2	9,000	2	18,000	0	-	2	18,000		✓					เดิมใช้เคาน์เตอร์แทนโต๊ะทำงาน	
2	โต๊ะทำงาน		1	1	6,500	1	6,500	1	6,500	0	-		✓					ทดแทน 7110-007-003/6/39	
งานเวชระเบียน																			
1	ตู้เย็น ขนาด 6.9 คิวบิกฟุต		2	2	7,700	2	15,400	6(1) 23(1)	2	15,400	-		✓					ทดแทนที่มีอยู่เดิมเนื่องจากรับมา จากหน่วยงานอื่น และสภาพชำรุด มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี (4110-001-0005/24/61), (4110-001-0002/8/44)	
2	เก้าอี้สำนักงาน		17	18	3,000	7	21,000	11(4) 12(1) 18(2)	6	18,000	1	3,000		✓				ทดแทน (7110-006-0001/231/56), (7110-006-0001/232/56), (7110-006-0001/233/56), (7110-006-0001/234/56), (C269/58), (C339/58), (7110-006-0001/180/55) แผนเงินบำรุง 2567	

ลำดับ ที่	รายการ	สอดคล้องกับกฎหมาย ภายใต้แผนปฏิบัติการ กรมการแพทย์ ระยะ 5 (พ.ศ. 2566 - 2570) กลยุทธ์ที่...	จำนวนที่ มีอยู่เดิม	กรอบ ความ ต้องการ ทั้งสิ้น	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน			ซื้อใหม่		ความพร้อม						เหตุผลความจำเป็น		
								อายุ การใช้ งาน ของ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	ครุภัณฑ์			สิ่งก่อสร้าง					
													ราคา มาตรฐาน ครุภัณฑ์	Spec	ใบนำ สืบราคา	แบบ ประเมิน เทคโนโลยี	แบบ แปลน	BOQ		งวด งาน งวดเงิน	
3	โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมที่วาง CPU		10	10	2,500	3	7,500	11	1	2,500	2	5,000									ทดแทน (7110-007-0006/62/56) ทดแทนที่มีอยู่เดิมโต๊ะประกอบ 2 ตัว
4	ชุดโต๊ะทำงานแบบเข้ามุม ประกอบด้วย - โต๊ะทำงาน ขนาด 120 ซม. - โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ขนาด 80 ซม. - แผ่นต่อ มุม 1 ชิ้น		0	1	9,000	1	9,000	21	1	9,000	0	-									สำหรับหัวหน้างานวาระเบี่ยนและสลิติ ทดแทนที่มีอยู่เดิมและสภาพชำรุด มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี (7110-001-0009/1/46)
5	โต๊ะวางเอกสารทั่วไป		2	2	2,400	2	4,800		1	2,400	1	2,400									ทดแทน 7110-001-0009/8/44 ซื้อใหม่ 1 สำหรับวางเอกสารในการ
6	เครื่องฟอกอากาศ (พื้นที่ 40 ตารางเมตร)		0	1	7,000	1	7,000				1	7,000									สำหรับฟอกอากาศในห้องทำงานที่เป็นห้องปรับอากาศและเป็นห้องปิดระบายอากาศได้ไม่ดี และมีฝุ่นอาจก่อให้เกิดโรควางเดินระบบหายใจ
7	เครื่องฟอกอากาศ (พื้นที่ 60 ตารางเมตร)		0	1	15,000	1	15,000				1	15,000									สำหรับฟอกอากาศในห้องทำงานที่เป็นห้องปรับอากาศและเป็นห้องปิดระบายอากาศได้ไม่ดี
8	เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด ทำลายครั้งละ 20 แผ่น		0	1	42,600	1	42,600				1	42,600	✓								แสดง การวิจัยของกรมการแพทย์เกี่ยวกับการรักษาความลับของผู้ป่วย และตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) เพื่อใช้ในการปฏิบัติทำลายเอกสาร เช่น ใบนำทาง เอกสารอื่นๆ ที่ไม่ใช่เวชระเบียน ที่ปรากฏ ชื่อ สกุล, เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลสำคัญอื่นๆ
9	อินเตอร์คอมตั้งโต๊ะ ประกอบด้วย 1. ไมโครโฟนพร้อมชุดควบคุม 1 ชิ้น 2. ลำโพง (Speaker) 1 ชิ้น		0	4	3,000	4	12,000				4	12,000									สำหรับการให้บริการผู้ป่วย เพื่อให้สามารถสื่อสารได้ 2 ทาง ชุดคุยตอบโต้กันได้ระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ป่วย

ลำดับ ที่	รายการ	สอดคล้องกับบัญชี ภายใต้แผนปฏิบัติการ กรมการแพทย์ ระยะ 5 (พ.ศ. 2566 - 2570) กลยุทธ์ที่...	จำนวนที่ มีอยู่เดิม	กรอบ ความ ต้องการ ทั้งสิ้น	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน		ซื้อใหม่		ความพร้อม						เหตุผลความจำเป็น			
								อายุ การใช้ งาน ของ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	ครุภัณฑ์			สิ่งก่อสร้าง					
													ราคา มาตรฐาน ครุภัณฑ์	Spec	ใบนำ สืบราคา	แบบ ประเมิน เทคโนโลยี	แบบ แปลน		BOQ	งวด งาน งวดเงิน	
10	ชุดอุปกรณ์ลำโพงเครื่องขยายเสียง		0	0	19,446	1	19,446				1	19,446									งานเวชระเบียนและสถิติ ได้รับข้อเสนอแนะจากผู้มารับบริการที่เคาน์เตอร์เวชระเบียนว่าเครื่องขยายเสียงที่ใช้ประจำสำนักงานชั้นตอนการเข้ารับบริการและประกาศให้ผู้ป่วยมารับเอกสาร ลำโพงมีเสียงเบาและได้ยินเสียงไม่ทั่วถึง ซึ่งลำโพงติดตั้งอยู่บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์เพียงจุดเดียว ทำให้ผู้มารับบริการที่อยู่บริเวณหน้าเคาน์เตอร์จุดซักประวัติ(OPD) ไม่ได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์และเสียเวลาในการรอรับบริการ เนื่องจากลำโพงเดิมไม่สามารถนำไปติดตั้งกับผนังได้ เนื่องจากมีน้ำหนักมาก ต้องการการหลนทับผู้อื่น
กลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์ [งาน IT]																					
1	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2		1	14	23,000	13	299,000		0	-	13	299,000	✓								สำหรับแพทย์ Round ทอผู้ป่วย, ใบเขียนยินยอมอิเล็กทรอนิกส์
2	เครื่องคอมพิวเตอร์ MacBook		0	1	70,000	1	70,000			-	1	70,000	✓								นำ Mobile Application สำหรับ iOS
3	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล		25	28	24,000	5	120,000		2	48,000	3	72,000	✓								ขอใหม่ 3 ทดแทน 2 เครื่อง 7440-001-0007/5/56 , 7440-001-0007/9/60,
4	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี		1	4	29,000	4	116,000		1	29,000	3	87,000		✓							ซื้อใหม่ 3 เครื่อง ทดแทน 1 เครื่อง 7490-001-0004/232/61
5	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี		5	12	16,000	10	160,000		2	32,000	8	128,000	✓								ซื้อใหม่ 8 เครื่อง ทดแทน 2 เครื่อง 7490-001-0004/26/51, 7490-001-0004/245/62,



ลำดับ ที่	รายการ	สอดคล้องกับเกณฑ์ ภายใต้แผนปฏิบัติการ กรมการแพทย์ ระยะ 5 (พ.ศ. 2566 - 2570) กลยุทธ์ที่...	จำนวนที่ มีอยู่เดิม	กรอบ ความ ต้องการ ทั้งสิ้น	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน		ซื้อใหม่		ความพร้อม						เหตุผลความจำเป็น		
								อายุ การใช้ งาน ของ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	ครุภัณฑ์			สิ่งก่อสร้าง				
													ราคา มาตรฐาน ครุภัณฑ์	Spec	ใบนำ สืบราคา	แบบ ประเมิน เทคโนโลยี	แบบ แปลน		BOQ	งวด งาน งวดเงิน
6	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ งานประมวลผล		258	287	24,000	80	1,920,000		51	#####	29	696,000	✓							ข้อเพิ่ม 29 เครื่อง ทดแทน 51 เครื่อง 7440-001-0002/318/62, 7440- 001-0001/301/61, 7440-001- 0002/278/60, 7440-001- 0002/277/60, 7440-001- 0002/320/62, 7440-001- 0002/261/60, 7440-001- 0002/211/59, 7440-001- 0002/281/60, 7440-001- 0002/355/62, 7440-001- 0002/356/62, 7440-001- 0002/282/60, 7440-001- 0002/321/62, 7440-001- 0002/220/59, 7440-001- 0002/273/60, 7440-001- 0002/294/61, 7440-001- 0002/315/62, 7440-001- ซื้อใหม่ 20 เครื่อง ทดแทน 10 เครื่อง 7490-001-0004/212/60, 7490- 001-0003/203/60, 7490-001- 0004/196/60, 7490-001- 0004/64/54, 7490-001- 0004/208/60, 7490-001- 0004/205/60, 7440-011- 0001/244/59, 7490-001- 0004/80/55, 7490-001- 0004/215/60, 7490-001- 0004/202/60
7	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)		29	48	8,000	30	240,000		10	80,000	20	160,000	✓							

ลำดับ ที่	รายการ	สอดคล้องกับบัญชี ภายใต้แผนปฏิบัติการ กรมการแพทย์ ระยะ 5 (พ.ศ. 2566 - 2570) กลยุทธ์ที่...	จำนวนที่ มีอยู่เดิม	กรอบ ความ ต้องการ ทั้งสิ้น	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน		ซื้อใหม่		ความพร้อม						เหตุผลความจำเป็น			
								อายุ การใช้ งาน ของ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	ครุภัณฑ์			สิ่งก่อสร้าง					
													ราคา มาตรฐาน ครุภัณฑ์	Spec	ใบนำ สืบราคา	แบบ ประเมิน เทคโนโลยี	แบบ แปลน		BOQ	งวด งาน งวดเงิน	
8	เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ลิ้น		5	7	24,000	4	96,000		2	48,000	2	48,000	✓								ซื้อใหม่ 2 เครื่อง ทดแทน 2 เครื่อง 7490-001-0004/193/59, WEE 042/60
9	เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน		30	38	13,000	10	130,000		2	26,000	8	104,000	✓								ซื้อใหม่ 8 เครื่อง ทดแทน 2 เครื่อง ใช้พิมพ์หลากหลาย 7490-001-0004/86/55, 040/3/57
10	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)		115	130	3,300	35	115,500		20	66,000	15	49,500	✓								ซื้อใหม่ 15 เครื่อง ทดแทน 20 เครื่อง 7490-001-0004/73/55, 7490- 001-0004/120/56, 7490-001- 0004/206/60, 7490-001- 0004/177/59, 7490-001- 0004/74/55, 7490-001- 0004/209/60, 7490-001- 0004/152/57, wee161/60, wee105/60, 7490-001- 0004/88/55, WEE162/60, VNC3515446, 7490-001-0004- 64/54, 7490-001-0004/32/51, 7490-001-0004/156/57, 7490- 001-0004/175/59, 7490-001- 0004/55/57. s/n: VNF8R21666, VNC3929466, VNC6M09410
11	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA		174	258	2,500	84	210,000			-	84	210,000	P								ใช้สำรองไฟฟ้าเครื่องคอมพิวเตอร์
12	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 1 ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ราคา 16,000 บาท ต่อชุด		200	280	16,000	80	1,280,000			-	80	1,280,000	P								เพื่อใช้โปรแกรมจัดการสำนักงานที่ มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง (Microsoft Office)

ลำดับ ที่	รายการ	สอดคล้องกับกลยุทธ์ ภายใต้แผนปฏิบัติการ กรมการแพทย์ ระยะ 5 (พ.ศ. 2566 - 2570) กลยุทธ์ที่....	จำนวนที่ มีอยู่เดิม	กรอบ ความ ต้องการ ทั้งสิ้น	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน		ซื้อใหม่		ความพร้อม						เหตุผลความจำเป็น		
								อายุ การใช้ งาน ของ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	ครุภัณฑ์			สิ่งก่อสร้าง				
													ราคา มาตรฐาน ครุภัณฑ์	Spec	ใบนำ สืบราคา	แบบ ประเมิน เทคโนโลยี	แบบ แปลน		BOQ	งวด งาน งวดเงิน
13	สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1		36	42	16,000	10	160,000		4	64,000	6	96,000	P							ซื้อใหม่ 6 เครื่อง ทดแทน 4 เครื่อง 7490-014-0001/011/55, 7490- 014-0001/8/56, 7490-001- 0001/13/60, 7490-001- 0001/12/59
14	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2			23	21,000	23	483,000		23	483,000		-	✓							ทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งาน เกิน 5 ปี
15	โปรแกรม Creative Cloud All Apps		0	2	50,000	2	100,000			-	2	100,000								
16	โปรแกรม EndNote		0	2	25,000	2	50,000			-	2	50,000			✓					โปรแกรมจัดการเอกสารอ้างอิง ทำ บรรณานุกรม สำหรับงานเขียน งานวิจัย ติดตั้งงานวิจัย # 7440-001-0002/290/61 และ งานทะเบียนมะเร็ง # 7440-001-00050035/64
17	โปรแกรม SPSS		0	1	99,000	1	99,000			-	1	99,000			✓					จัดหาโปรแกรมที่ถูกกฎหมาย
18	เครื่องฟอกอากาศ (พื้นที่ 60 ตารางเมตร)		0	2	15,000	2	30,000			-	2	30,000			✓					ฝุ่น PM2.5 จ.ลำปาง มีปริมาณมาก เกินมาตรฐานเกิดขึ้นทุกปี
19	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว		-	5	14,000	5	70,000			-	5	70,000	✓							สำหรับ Dashboard ผู้ป่วยใน 3, สำรอง 2
20	เครื่องทำน้ำร้อน-เย็น		1	1	8,000	1	8,000		1	8,000		-			✓					ทดแทน 4:110-003-0000/51/60
21	ระบบเครื่องวัดเฝ้าติดตามสัญญาณชีพ พร้อมโปรแกรมเชื่อมต่อสำหรับส่งข้อมูล เข้าระบบ Hospital Information system (HIS) (Smart Easy Vital Signs monitor slim)		-	4	130,000	4	520,000		0	0	4	520,000								เพื่อตอบสนองนโยบาย DMS modernize IPD & smart hospital และส่งต่อข้อมูลของ ผู้ป่วยไปยังแผนกที่เกี่ยวข้องอย่าง อัตโนมัติ หอผู้ป่วยในชาย 2 หลัง

ลำดับ ที่	รายการ	สอดคล้องกับกฎหมาย ภายใต้แผนปฏิบัติการ กรมการแพทย์ ระยะ 5 (พ.ศ. 2566 - 2570) กลยุทธ์ที่...	จำนวนที่ มีอยู่เดิม	กรอบ ความ ต้องการ ทั้งสิ้น	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน		ซื้อใหม่		ความพร้อม						เหตุผลความจำเป็น	
								อายุ การใช้ งาน ของ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	ครุภัณฑ์			สิ่งก่อสร้าง			
													ราคา มาตรฐาน ครุภัณฑ์	Spec	ใบนำ สืบราคา	แบบ ประเมิน เทคโนโลยี	แบบ แปลน		BOQ
งานทะเบียนมะเร็ง																			
1	รถเข็นสแตนเลสเนกประสงค์ แบบ ตะกร้า 2 ชั้น		0	1	19,500	1	19,500	0	-	1	19,500							เพื่อใช้สำหรับเคลื่อนย้ายเอกสาร ประกอบการอบรม	
2	เครื่องฟอกอากาศ (พื้นที่ 60 ตารางเมตร)		0	1	15,000	1	15,000		-	1	15,000							ฝุ่น PM2.5 จ.ลำปาง มีปริมาณมาก เกินมาตรฐานเกิดขึ้นทุกปี	
งานวิจัย																			
1	ตู้แช่อุณหภูมิต่ำ 2-8 องศา		2	1	385,000	1	385,000	0	-	1	385,000							เครื่องเดิมที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการ ใช้ในห้องปฏิบัติงานวิจัย	
กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์																			
1	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 26,000 บีทียู		1	1	36,300	1	36,300	1	36,300	0	-	✓						ทดแทนครุภัณฑ์ 4120-001-0003/385/58	
งานประกันสุขภาพ																			
1	รถเข็นของ		0	1	8,500	1	8,500	0	-	1	8,500							สำหรับไว้ขนแฟ้มเอกสารเพื่อ นำเสนอลูกค้าและคนวิศดุสำนักงาน	
2	ตู้กระจกบานเลื่อนเก็บเอกสาร ขนาด 4 ฟุต		0	3	5,000	3	15,000	0	-	3	15,000							นำมาใส่เอกสารเบิกจ่ายและวัสดุ สำนักงาน	
3	โต๊ะทำงาน		4	5	3,700	1	3,700	0	-	1	3,700							สำหรับเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานใหม่	
4	เก้าอี้ทำงาน		6	7	3,000	1	3,000	0	-	1	3,000							สำหรับเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานใหม่	
5	โทรศัพท์ไร้สาย		1	1	1,690	1	1,690	0	-	1	1,690							ของเดิมไม่เพียงพอ ไขต่อพ่วงกับ เบอร์เดิม	
6	เก้าอี้บาร์		-	2	3,000	2	6,000	0	-	2	6,000							สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิ์ เนื่องจากสถานที่ปฏิบัติงานมีพื้นที่ น้อย	
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ																			
1	เก้าอี้สำนักงาน		4	1	3,000	1	3,000	1	3,000	0	-							7-110-006-0001-356-61	
2	โต๊ะเข้านม ขนาด 60		4	4	3,500	4	14,000	0	-	4	14,000							ใช้ของเดิมจากหน่วยงานอื่น	

ลำดับ ที่	รายการ	สอดคล้องกับบัญชี ภายใต้แผนปฏิบัติการ กรมการแพทย์ ระยะ 5 (พ.ศ. 2566 - 2570) กลยุทธ์ที่...	จำนวนที่ มีอยู่เดิม	กรอบ ความ ต้องการ ทั้งสิ้น	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน		ซื้อใหม่		ความพร้อม						เหตุผลความจำเป็น		
								อายุ การใช้ งาน ของ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	ครุภัณฑ์			สิ่งก่อสร้าง				
													ราคา มาตรฐาน ครุภัณฑ์	Spec	ใบนำ สืบราคา	แบบ ประเมิน เทคโนโลยี	แบบ แปลน		BOQ	งวด งาน งวดเงิน
3	เครื่องปรับอากาศ 26,000 บีทียู		4	4	36,300	4	145,200		4	145,200	0	-	✓							4120-001-0003/383/58 4120-001-0003/384/58 4120-001-0003/386/58 4120-001-0003/387/58
4	ตู้กระจกบานเลื่อนเก็บเอกสาร ขนาด 4 ฟุต		1	1	6,000	1	6,000		1	6,000	0	-		✓						6530-031-0001/16/41
5	โต๊ะทำงาน 2 ลีนชักพร้อมถาดคีย์บอร์ด		4	4	3,500	1	3,500		1	3,500	0	-		✓						แทนอันเดิมเป็นโต๊ะประกอบ
	ราคาสูงกว่า 1 ล้านบาท					6	14,060,000.00		2	4,260,000.00	4	9,800,000.00								
กลุ่มงานบริหารทั่วไป																				
1	จอแสดงผลอัจฉริยะ (LED Wall) ขนาด 5x3 เมตร		0	1	2,000,000	1	2,000,000		0	-	1	2,000,000		✓						สำหรับห้องประชุม นพ.สุรศักดิ์
2	รถพยาบาล (รถตู้)		2	2	2,500,000	1	2,500,000	14	1	#####			✓							ทดแทน #2310-001-0003-2/52
กลุ่มงานศัลยกรรม & IT																				
1	ระบบบริหารจัดการห้องส่องตรวจพิเศษ		0	1	4,900,000	1	4,900,000				1	4,900,000			✓					สำหรับห้องส่องตรวจพิเศษ
งานการพยาบาลผู้ป่วยส่องตรวจพิเศษ																				
1	กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดีทัศน์ แบบคมชัดสูง		2	1	1,400,000	1	1,400,000		0	0	1	1,400,000	✓							สำหรับส่องกล้องลำไส้ใหญ่ มี ผู้รับบริการมากขึ้น
2	กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและ ลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวีดีทัศน์แบบ คมชัดสูง		2	1	1,500,000	1	1,500,000		0	0	1	1,500,000	✓							สำหรับผู้รับบริการที่มีจำนวนเพิ่ม มากขึ้น
งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด																				
1	เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า พร้อม รั่มทคอนโทรล		1	1	1,760,000	1	1,760,000	9	1	1,760,000	0	0	✓							ซื้อทดแทน หมายเลขครุภัณฑ์ 6530-001-4122/4/58
	ผูกพันเดิม					10	15,100,000.00		9	13,742,000.00	1	1,358,000.00								
ภารกิจด้านอำนวยการ																				
1	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)		1	1	1,358,000	1	1,358,000		0	0	1	1,358,000	✓							ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ

ลำดับ ที่	รายการ	สอดคล้องกับกลยุทธ์ ภายใต้แผนปฏิบัติการ กรมการแพทย์ ระยะ 5 (พ.ศ. 2566 - 2570) กลยุทธ์ที่...	จำนวนที่ มีอยู่เดิม	กรอบ ความ ต้องการ ทั้งสิ้น	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน		ซื้อใหม่		ความพร้อม						เหตุผลความจำเป็น	
								อายุ การใช้ งาน ของ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	ครุภัณฑ์			สิ่งก่อสร้าง			
													ราคา มาตรฐาน ครุภัณฑ์	Spec	ใบนำ สืบราคา	แบบ ประเมิน เทคโนโลยี	แบบ แปลน		BOQ
ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์																			
1	ชุดไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับวินิจฉัย ภาพเอกซเรย์ชนิดความละเอียดสูง ไม น้อยกว่า 6 ล้านพิกเซล (Diagnostic Workstation)		5	5	760,000	2	1,520,000		2	1,520,000								ทดแทนเครื่องเดิม จำนวน 2 ชุด จึงใช้งานมานานกว่า 7 ปี ตั้งแต่ปี 2558 ปัจจุบันปัญหาอะไหล่ ทดแทนได้ยาก	
ภารกิจด้านการพยาบาล																			
1	เตียงตรวจทางสูติรีเวชกรรม ชนิด ควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้า		สปสข		400,000	1	400,000		1	400,000								ซื้อทดแทนของเดิม	
2	เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟส พร้อมภาคตัดออกซิเจนและคาร์บอนได ออกไซด์ในเลือด		สปสข		450,000	1	450,000		1	450,000								ซื้อทดแทนของเดิม	
3	เครื่องเฝ้าระวังและติดตามการ ทำงานของหัวใจ (ติดตามสัญญาณชีพ)		4	6	239,000	2	478,000		2	478,000								ทดแทน #6151-027-2003/3/53 #6151-027-2005/4/56	
4	เครื่องล้างอุปกรณ์การแพทย์อัตโนมัติ แบบ 2 ประตู ขนาดไม่น้อยกว่า 450 ลิตร		1	1	2,320,000	1	2,320,000		1	2,320,000								ทดแทน#6515-039-0003/2/55	
5	กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดีทัศน์ แบบคมชัดสูงพร้อมชุดความคม สัญญาณภาพ		2	2	3,799,000	1	3,799,000		1	3,799,000								ทดแทน สลป 6515-022-0001/1/52	
ภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ																			
1	เครื่อง Sever สำหรับระบบ HIS		1	1	4,775,000	1	4,775,000		1	4,775,000								ทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งาน นาน และจะย้ายของเดิมไปใช้ ระบบสำรองซึ่งปัจจุบันพื้นที่จะเต็ม	

ลำดับ ที่	รายการ	สอดคล้องกับกลยุทธ์ ภายใต้แผนปฏิบัติการ กรมการแพทย์ ระยะ 5 (พ.ศ. 2566 - 2570) กลยุทธ์ที่...	จำนวนที่ มีอยู่เดิม	กรอบ ความ ต้องการ ทั้งสิ้น	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน		ซื้อใหม่		ความพร้อม						เหตุผลความจำเป็น	
								อายุ การใช้ งาน ของ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	ครุภัณฑ์			สิ่งก่อสร้าง			
													ราคา มาตรฐาน ครุภัณฑ์	Spec	ใบนำ สืบราคา	แบบ ประเมิน เทคโนโลยี	แบบ แปลน		BOQ
	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					9	117,749,000.00		3	45,000,000.00	4	72,749,000.00							
	ปีเดียว																		
	ราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาท					5	13,749,000		2	11,000,000	3	2,749,000							
	กลุ่มงานบริหารทั่วไป																		
1	ปรับปรุงภูมิสถาปัตย์		1	1	10,000,000	1	10,000,000		1	10,000,000	-								เพื่อปรับปรุงรั้ว ทางเข้า-ทางออก พร้อมถนนป้อมยาม สระ ภูมิทัศน์ ของรพ. เพื่อรองรับการให้บริการ ผู้ป่วย ผู้มารับบริการ และรองรับ การขยายตัวของอาคารก่อสร้างอาคาร ใหม่จำนวน 2 หลัง รวมถึง ภูมิส ถาปัตย์เดิมมีอายุการใช้งานมากกว่า 20 ปี
2	ปรับปรุงทางเท้าพร้อมหลังคา		0	1	750,000	1	750,000			-	1	750,000							เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับ บริการในโรงพยาบาล
3	ที่พักผู้มารับบริการพร้อมทำคั่นกันดิน		0	1	499,000	1	499,000			-	1	499,000							เพื่อให้บริการแก่ผู้รับบริการใน โรงพยาบาล
4	ปรับปรุงใบพัดเติมอากาศ		1	2	1,500,000	1	1,500,000		0	-	1	1,500,000							เนื่องจากเดิมมี 1 ชุด ทำให้ไม่มีการ สับเปลี่ยนการใช้งาน หากชำรุดจะ ทำให้หยุดทำงาน
	โครงการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือแพทย์																		
1	ก่อสร้าง "ศูนย์เครื่องมือแพทย์"		1	1	1,000,000	1	1,000,000		1	1,000,000	-								ปรับปรุงชั้น 3 หอผู้ป่วยหญิง เพื่อ จัดตั้งศูนย์เครื่องมือแพทย์ รพ. มะเร็งลำปาง
	ภารกิจด้านอำนวยการ																		
1	ปรับปรุงห้องประชุมรพ.สุรทัศน์ พงษ์นิกร		1	1	8,200,000	1	8,200,000		1	8,200,000	0	0							ห้องประชุมเดิมมีอายุการใช้งาน มากกว่า 10 ปี
2	ปรับปรุงห้องเอนกประสงค์จตุพร		1	1	1,915,000	1	1,915,000		1	1,915,000	0	0							เพื่อใช้เป็นห้องประชุมร่วมกับ Co-Working Space

ลำดับ ที่	รายการ	สอดคล้องกับบัญชี ภายใต้แผนปฏิบัติการ กรมการแพทย์ ระยะ 5 (พ.ศ. 2566 - 2570) กลยุทธ์ที่...	จำนวนที่ มีอยู่เดิม	กรอบ ความ ต้องการ ทั้งสิ้น	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน			ซื้อใหม่		ความพร้อม						เหตุผลความจำเป็น
								อายุ การใช้ งาน ของ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	ครุภัณฑ์			สิ่งก่อสร้าง			
													ราคา มาตรฐาน ครุภัณฑ์	Spec	ใบนำ สืบราคา	แบบ ประเมิน เทคโนโลยี	แบบ แปลน	BOQ	
งาน IT																			
1	ปรับปรุงห้อง Server		1	1	2,500,000	1	2,500,000		1	2,500,000	0	0						ให้ได้ตามมาตรฐานความมั่นคง ปลอดภัย HA IT	
กลุ่มงานวิชาการพยาบาล																			
1	ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ LPCH Lenming (Center)		1	1	9,000,000	1	9,000,000		0	-	1	9,000,000						เพื่อจัดทำศูนย์เรียนรู้ ในการอบรม ต่างๆ ให้ทันสมัยรองรับ	
ราคาสูงกว่า 10 ล้านบาท						4	104,000,000.00		3	34,000,000.00	1	70,000,000.00							
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน																			
1	ปรับปรุงห้องพิเศษหอผู้ป่วยหญิงและ หอผู้ป่วยชาย จำนวน 20 ห้อง		20	20	510,000	20	10,200,000		20	10,200,000	0	0						ห้องพิเศษมีอายุการใช้งานมากกว่า 20ปี ไม่ได้รับการปรับปรุง มี บางส่วนชำรุด ผุพัง เพื่อความ ปลอดภัยของผู้รับบริการและความ สวยงาม	
2	ปรับปรุงหอผู้ป่วยสามัญ (หอผู้ป่วยชาย-หญิง)		2	2	10,000,000	2	20,000,000		2	20,000,000	0	0						ของเดิมยังไม่เคยได้รับการปรับปรุง มีบางส่วนชำรุด ผุพัง เพื่อเป็น สัดส่วนให้บริการผู้ป่วยได้รับความ สะดวกและปลอดภัย	
ภารกิจด้านอำนวยการ																			
	อาคาร "ศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็ง" วงเงินรวม 350,000,000 บาท ปี 2567 = 70,000,000 บาท ปี 2568 = 210,000,000 บาท ปี 2569 = 70,000,000 บาท	ออกแบบโดยกองแบบแผน	1	1	70,000,000	1	70,000,000		0	-	1	70,000,000						เพื่อขยายพื้นที่บริการให้กับผู้ป่วย โรคมะเร็ง	



ลำดับ ที่	รายการ	สอดคล้องกับกลยุทธ์ ภายใต้แผนปฏิบัติการ กรมการแพทย์ ระยะ 5 (พ.ศ. 2566 - 2570) กลยุทธ์ที่...	จำนวนที่ มีอยู่เดิม	กรอบ ความ ต้องการ ทั้งสิ้น	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน		ซื้อใหม่		ความพร้อม						เหตุผลความจำเป็น	
								อายุ การใช้ งาน ของ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	ครุภัณฑ์			สิ่งก่อสร้าง			
													ราคา มาตรฐาน ครุภัณฑ์	Spec	ใบนำ สืบราคา	แบบ ประเมิน เทคโนโลยี	แบบ แปลน		BOQ
กลุ่มงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์																			
1	ระบบจัดการน้ำทิ้งปนเปื้อนกาก กัมมันตรังสีจากผู้ป่วยที่ได้รับการรักษา ด้วยไอโอดีน-131 ปริมาณสูง แบบ อัตโนมัติ		-	1	14,000,000	1	14,000,000		1	14,000,000	0	0						ผู้รับผิดชอบโครงการขอเพิ่ม เพิ่มขึ้นทุกปี ถึงเก็บเดิมไม่สามารถ รองรับการจัดเก็บได้เพียงพอ ไม่ สามารถเพิ่มจำนวนผู้ป่วยได้ ทำให้ ระยะเวลาการรอคอยการรักษา นานขึ้นมีผลต่อการลุกลามของ มะเร็งไทรอยด์ ระบบเดิมทำให้ ผู้ปฏิบัติงานต้องสัมผัสกับรังสีใน การจัดเก็บ ตรวจวัด และควบคุม การปล่อยน้ำทิ้งปนเปื้อนกาก กัมมันตรังสี ระบบใหม่จะช่วยเพิ่ม ความสามารถในการจัดการน้ำทิ้ง ปนเปื้อนกากกัมมันตรังสีไอโอดีน- 131 ได้มากขึ้น และรองรับผู้ป่วย มะเร็งไทรอยด์หลังผ่าตัดได้มากขึ้น ลดระยะเวลาการคอย เพิ่มโอกาส การหายขาด ลดการสัมผัสกับ รังสีแก่รังสี มีความปลอดภัยทาง	
ผูกพันใหม่																			
ผูกพันเดิม																			
ภารกิจด้านอำนวยการ																			
1	ก่อสร้างทางเท้าพร้อมหลังคา		1	1	1,400,000	1	1,400,000		1	1,400,000	0	0						บริเวณริมรั้วติดกับหมู่บ้านทำเพื่อ ความปลอดภัยของผู้ป่วยญาติ ผู้รับบริการ และเจ้าหน้าที่ เนื่องจากสีเดิมเริ่มเสื่อมโทรม และ เพื่อความเป็นระเบียบ สวยงาม	
2	งานจ้างทำสื่ออาคารหอผู้ป่วยชาย-หญิง		1	1	1,100,000	1	1,100,000		1	1,100,000	0	0							



ลำดับ ที่	รายการ	สอดคล้องกับกฎหมาย ภายใต้แผนปฏิบัติการ กรมการแพทย์ ระยะ 5 (พ.ศ. 2566 - 2570) กลยุทธ์ที่...	จำนวนที่ มีอยู่เดิม	กรอบ ความ ต้องการ ทั้งสิ้น	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน หน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน			ชื่อใหม่		ความพร้อม						เหตุผลความจำเป็น
								อายุ การใช้ งาน ของ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	จำนวน หน่วย	งบประมาณ	ครุภัณฑ์			สิ่งก่อสร้าง			
													ราคา มาตรฐาน ครุภัณฑ์	Spec	ใบนำ สืบราคา	แบบ ประเมิน เทคโนโลยี	แบบ แปลน	BOQ	
กลุ่มงานธนาคารโลหิต																			
1	ปรับปรุงห้องเก็บอุปกรณ์ ห้องทำงาน กลุ่มงานธนาคารโลหิต		1	1	320,000	1	320,000		0	-	1	320,000							ปรับปรุงเพื่อเก็บอุปกรณ์ของกลุ่มงาน เนื่องจากจะมีการก่อสร้างอาคารใหม่
งานพยาบาลเคมีบำบัด																			
1	दान์เตอร์พยาบาลและตู้เก็บอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง			1	275,000	1	275,000		0	-	1	275,000							สำหรับพยาบาลใช้ในการรับผู้ป่วย เข้ารับเคมีบำบัด



รายละเอียดหมวดใช้สอย [ค่าบำรุงรักษา/ซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์]

กลุ่มงานรังสีวินิจฉัย 3,160,600.00

1	เครื่องอัลตราซาวด์ (1เครื่อง)	85,600.00
2	เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิทัล (รวม DR 3ชุด)	600,000.00
3	เครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิทัล Shimadzu	105,000.00
4	เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ระบบดิจิทัล Arcoma	300,000.00
5	เครื่องเอกซเรย์ส่องตรวจพิเศษ Fluoroscopy	320,000.00
6	เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิทัล 2D และ 3D	1,750,000.00

กลุ่มงานรังสีรักษา 26,590,077.00

1	เครื่องเร่งอนุภาคฯ 2 รุ่น Pescise รวมอะไหล่	4,270,000.00
2	เครื่องเร่งอนุภาคฯ 3 รุ่น Versa HD รวมอะไหล่	7,036,900.00
3	เครื่องเร่งอนุภาคฯ 3รุ่น infinity รวมอะไหล่	6,800,000.00
4	เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จำลองการฉายรังสี รวมอะไหล่	1,551,000.00
5	เครื่องวางแผนการรักษาและวาดรอยโรค 6Ws ไม่รวมอะไหล่	3,928,406.00
6	เครื่องวางแผนการรักษาแบบสามมิติ (ไม่รวมอะไหล่)	1,206,711.00
7	เครื่องฉีดสารทึบรังสี (ไม่รวมอะไหล่)	50,000.00
8	เครื่องรักษาด้วยความร้อน	1,747,060.00

กลุ่มงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 2,432,105.00

1	เครื่องตรวจมวลกระดูก (Bone densitometer)	90,000.00
2	เครื่องวัดปริมาณรังสีที่ต่อมไทรอยด์ (Thyroid uptake)	131,610.00
3	เครื่องถ่ายภาพรังสีแกมมาหลายระนาบพร้อมเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ SPECT/CT พร้อม UPS	1,897,495.00
4	เครื่อง Doscalibrator+ตู้กรองอากาศ+เครื่องวัดรังสีและค่าอะไหล่เครื่อง Bone densitometer, SPECT/CT, Thyroid uptake (ไม่รวมในสัญญาบำรุงรักษา) + ค่าซ่อมระบบเก็บน้ำเสียที่มีสารรังสี	300,000.00
5	ค่าตรวจสอบระบบประสิทธิภาพตู้กรองอากาศ	13,000.00



- ค่าจ้างเหมาบริการ (4 บริษัท)	10,810,811.00	
1 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	3,631,716.00	
2 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย (รปภ.)	2,207,095.00	(ราคากลาง)
3 ค่าจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย	3,684,000.00	
4 ค่าจ้างเหมา ชัก อบ ริด	1,288,000.00	

กลุ่มงานทันตกรรม 149,000.00

1 เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CS9000c	90,000.00	
2 เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CS2200	25,000.00	
3 บำรุงแก้อีทำฟัน 2 ตัว (18,000+16,000)	34,000.00	

กลุ่มงานธนาคารโลหิต 123,500.00

1 บำรุงรักษาและทอเทียบเครื่องปั่นเลือดและส่วนประกอบของเลือด	12,000.00	
2 บำรุงรักษาโปรแกรม AI convergence	96,500.00	
3 ค่าขนย้ายเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์	15,000.00	

กลุ่มงานพยาธิกายวิภาค 26,560.00

1 ค่าบริการตรวจบำรุงกล้องจุลทรรศน์	18,000.00	2 ครั้ง/ปี
2 ค่าบริการตรวจบำรุงเครื่องดูดไอระเหยสารเคมี	8,560.00	

กลุ่มงานเภสัชกรรม 162,840.00

1 ค่าบำรุงรักษา ระบบสัญญาณเตือนอุณหภูมิสำหรับตู้เย็น	12,840.00	
2 ค่าบำรุงรักษาห้องผสมยาเคมีบำบัด 12 ครั้ง/ปี	100,000.00	
3 ค่าบำรุงรักษาตู้ผสมยาเคมีบำบัด 2 ครั้ง/ปี	50,000.00	

งานจ่ายกลาง 364,124.00

1 เครื่องนึ่งไอน้ำ 600 ลิตร (2 เครื่อง)	26,932.00	
2 เครื่องอบฆ่าเชื้อ H2O2	37,192.00	
3 ค่าซ่อมแซม[เครื่องนึ่ง เครื่องอบแก๊ส,เครื่องอบแห้ง ,เครื่องกรองน้ำ และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า	300,000.00	



กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	132,500.00
1 บำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องกระสวยส่งสิ่งส่งตรวจ	80,000.00
2 บำรุงรักษาและสอบเทียบตู้ปลอดเชื้อ (2 ตู้)	40,000.00
3 บำรุงรักษากล้องจุลทรรศน์ 5 ตัว	12,500.00

งานวิจัย	22,000.00
1 ค่าบำรุงรักษาและสอบเทียบตู้ชีวনিরภัย Biological safety Cabinet	11,000.00
2 ค่าบริการตรวจเช็คและบำรุงรักษา Auto-pipettor	11,000.00

งานฟื้นฟูสมรรถภาพ	80,000.00
1 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์ทางกายภาพกายภาพบำบัด ประกอบด้วย รอกเหนือศีรษะ , วงล้อบริหาไหลและแขน, โต๊ะบริหารข้อศอก, โต๊ะบริหารขา, เตียงฝึกยืน, เครื่องลดบวม, เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า, หม้อต้มไขพาราฟิน, เครื่องอัลตราซาวด์ลดปวด, เครื่องออกกำลังกายม้าโยก, จักรยานนั่งนอนปั่น, ถูเดินวิ่ง, เครื่องพุงเดิน, จักรยานมือเท้าปั่น, หม้อต้มแผ่นร้อน, เครื่องวัดความดันโลหิต	80,000.00

ภารกิจด้านการพยาบาล

(แผนบำรุงรักษา/ซ่อมแซม เครื่องมือแพทย์และอื่นๆ)	1,500,000.00
เครื่องควบคุมการให้ยา(Syringe pump)	
เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ	
เครื่องควบคุมการฉีดยา ,เครื่องควบคุมสารน้ำทางหลอดเลือดดำ	
เครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพ, เครื่องเฝ้าติดตามอาการผู้ป่วย + ไร้สาย	
เครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด	
เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ (Bedside Montor)	
เครื่องดมยาสลบ	
เครื่องดูดเสมหะ, VDO laryngoscope	
เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ (Deibrilator)/ แบบอัตโนมัติ (AED)	
เครื่องวัดการทำงานของกล้ามเนื้อ (TOF)	



ระบบกำจัดก๊าซส่วนเกิน (Scavenging), ระบบก๊าซ Pipeline
 เตียงผ้าตัด, เตียงไฟฟ้า 3 ไกร, ผ้าห่มลมร้อน Warmer
 เครื่องซั่งน้ำหนักวัดสวนสูงแบบดิจิตอล/รถนั่ง/เปลนอน
 เครื่องล้างหม้อนอน, เครื่องล้างเครื่องมือผ่าตัดอัตโนมัติ
 เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยความดัน
 เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร
 และความดันพร้อมเครื่องอัดอากาศ
 โคมไฟผ่าตัด, โคมไฟส่องตรวจภายใน, โคมไฟส่องตรวจห้องใส่แร่
 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ, เครื่องจีไฟฟ้า
 เครื่องส่องจมูก, ชุดตรวจหู ตา
 เกย์ออกซิเจน, เครื่องวัดออกซิเจน
 เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนที่ปลายนิ้ว
 เครื่องวัดความดันแบบปรอท/แบบอัตโนมัติ/ดิจิตอล
 Laryngoscope, เครื่อง Colpo, เครื่อง LEEP
 เครื่องเป่ามือ, เครื่องอุ่นน้ำเกลือ
 กล้องส่องตรวจ EGD, Colono, เครื่อง Leakage test,
 ชุดเครื่องมือส่องตรวจพิเศษ

งานบำรุงรักษา

ค่าบำรุงรักษา/ซ่อมแซม (ภาพรวม รพ.)

1,991,030.00

1	ลิฟต์ (หอผู้ป่วยหญิง, ชาย และงานจ่ายกลาง)	70,620.00	2 ครั้ง/ปี
2	ลิฟต์ อาคารรังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์	53,500.00	2 ครั้ง/ปี
3	ลิฟต์ อาคารตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องมือพิเศษ	67,410.00	2 ครั้ง/ปี
4	ระบบไปป์ไลน์+ระบบสูญากาศ	85,600.00	3 ครั้ง/ปี
5	เครื่องปรับอากาศ	292,800.00	4 ครั้ง/ปี
6	ระบบบำบัดน้ำเสีย	32,100.00	3 ครั้ง/ปี
7	ระบบโทรศัพท์	36,000.00	4 ครั้ง/ปี
8	ระบบเสียงตามสาย	15,000.00	3 ครั้ง/ปี
9	ระบบ fire pump	44,000.00	
10	ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย อาคารรังสีรักษาฯ	90,000.00	3 ครั้ง/ปี
11	ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย อาคารรังสีวินิจฉัยฯ	100,000.00	3 ครั้ง/ปี
12	ค่าบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า , ATS, ตู้ MDB เครื่อง Generator	220,000.00	

ตาม มติ กบห 5/2566

วันที่ 16 สิงหาคม 2566

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

155

เงินบำรุง 2567

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

รายการวัสดุ (ไม่ใช่ประจำ) ปี 2567

ภารกิจด้านการพยาบาล (เลข)

ปลั๊กรางสำเร็จ ขนาด 3 เมตร จำนวน 2 ชั้น @ 600 บาท	1,200
ปลั๊กรางสำเร็จ ขนาด 5 เมตร จำนวน 2 ชั้น @ 1200 บาท	2,400
ตุลีนซักเอกสาร 5 ชั้น (ใส) จำนวน 2 ชั้น @600 บาท	1,200
ตุลีนซักเอกสาร 7ชั้น (ใส) จำนวน 2 ชั้น @1400 บาท	2,800
ชั้นวางของตะแกรงลวด 2 ชั้น จำนวน 1 ชั้น @300 บาท	600

กลุ่มงานวิชาการพยาบาล

วัสดุสำหรับหุ่นแขนฝึกเจาะเลือดและให้สารน้ำทางหลอดเลือด	
- เส้นเลือด AV Arm Vein (Latex) จำนวน 2 ชั้น	7,000
- ปอกแขน Venepuncture Arm skin จำนวน 1 ชั้น	9,000
- Bag c stand Venepuncture Arm Mook bloo d Supply	5,000
- แผ่นผิวหนังหน้าอก outer Tissue Flap จำนวน 2 ชั้น	18,000
- ostomy care training model รหัส LF00895V 1 ชั้น	25,000
- ostomy care training model รหัส LF089V 1 ชั้น	37,000

งานทรัพยากรบุคคล

สายคล้องบัตรพร้อมสกรีนลาย จำนวน 600 ชุด @60 บาท	36,000
การ์ดใส่บัตรสกรีนลาย จำนวน 600 ชุด @60 บาท	36,000
บัตร PVC จำนวน 500 ใบ	3,000

งานฟื้นฟูสมรรถภาพ

ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้า양ขวางเตียง	6,000
เบาะที่นอน ขนาด 38 นิ้ว x 70 นิ้ว หน้า 3 นิ้ว หุ้มหนังเทียม2 ชั้น	10,000

งานบำรุงรักษา

วัสดุที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย (คอลรีนผง90% 5ถัง , คอลรีนผง 65%5 ถัง จารบี้อัดลูกปืนใบพัดเติมอากาศ 2 ถัง น้ำกลั่น 8 แกลลอน สารสม 10 กระสอบ หน้ากากกันสารเคมี (N95) 7 กล่อง ถุงมือกันสารเคมี 7 กล่อง)	130,000
---	---------

กลุ่มงานเภสัชกรรม

1. แบตเตอรี่ระบบควบคุมการเข้าออกประตูคลังยา
2. แบตเตอรี่ระบบสัญญาณเตือนอุณหภูมิตู้เย็น
3. แผ่นกรอง Pre - filler
4. แผ่นกรอง Medium - filter



กลุ่มงานรังสีรักษา

- 1 หน้ากากสั้น uni-frame ขนาด 9*14 นิ้ว จำนวน 150 ชิ้น @ 1500 บาท
- 2 หน้ากากยึดตริงศรีษะและลำคอ (Long) จำนวน 200 ชิ้น @ 4800 บาท
- 3 หน้ากากยึดตริงศรีษะสำหรับ SRS, SRT จำนวน 20 ชิ้น @ 4800 บาท
- 4 Sying สำหรับ Injector จำนวน 600 ชิ้น @ 500 บาท
- 5 Y-Conection จำนวน 350 ชิ้น @ 500 บาท
- 6 Coiled Tube ขนาด 60 นิ้ว จำนวน 2000 ชิ้น @ 250 บาท
(Coiled Low Pressure Tubing)
- 7 อุปกรณ์ยึดตริงช่องปาก (Bite lok) จำนวน 20 ชิ้น @ 3000 บาท

กลุ่มงานรังสีวินิจฉัย

- 1 แบตเตอรี่สำหรับใช้กับแผ่นรับภาพเอกซเรย์ (Battery Detector) จำนวน 6 ชุด
- 2 Sying สำหรับ Injector จำนวน 550 ชิ้น
- 3 Y-tubing connection จำนวน 300 ชิ้น
- 4 Coiled Tube ขนาด 60 นิ้ว จำนวน 2000 ชิ้น
- 5 Trimark biopsy site marker ขนาด 9 GA จำนวน 60 ชิ้น
- 6 ชุดเข็ม EVIVA ขนาด 9 GA จำนวน 60 ชิ้น
- 7 Disposable Core Biopsy Instrument ขนาด 14 GA x 11cm. จำนวน 100 ชิ้น
- 8 Guild Wire : Hawkin III ขนาด 20GA x 10cm. จำนวน 10 ชิ้น
- 9 แผ่นรองซับ size L ขนาด 45 x 70 ซม. จำนวน 24 ห่อ
- 10 แผ่นเช็ดทำความสะอาดฆ่าเชื้อตרכתันผิวหัวตรวจ จำนวน 20 กระปุก

กลุ่มงานทันตกรรม

- 1 Saliva ejector 5 ถุง, mouth mirror 2 กล้อง, ฟลูออไรด์เจล 500 หลอด, วัสดุพิมพ์ปาก Alginate 10 ถุง, ปูนเทแบบพิมพ์ฟัน 10 กิโลกรัม, Acrylic resin และน้ำทำครอบฟันชั่วคราว (ขาว 1 ชุด), (ชมพู 1 ชุด), Soft Line 1 ชุด, น้ำยาห้ามเลือด 1 ขวด

ใช้วงเงินรวม

คณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ

- 1 วัสดุทางการศึกษา ประกอบด้วย โมเดลสั้มตำถาม 1 ชุด, โมเดล ย่างักงสดจาก 9 นิ้ว 1 ชุด, โมเดลตำแหลมมอน 1 ชุด, โมเดลตำมะม่วง 1 ชุด, โมเดลอาหารก่อให้เกิดมะเร็ง 1 ชุด (24 ชิ้น), กระเป๋าสำหรับใส่โมเดลอาหาร 1 ใบ

ใช้วงเงินรวม



งานวิจัย

Main HEPA Filter จำนวน 2 วงเงิน 79000 บาท

Exhaust HEPA Filter จำนวน 1 วงเงิน 34500 บาท

กลุ่มงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์

- 1 ม่านปรับแสง
- 2 พรอทวัดไข้แบบดิจิตอล 3 ชั้น
- 3 ถาดหลุมสแตนเลส+ซ้อน+ล้อม 20 ชุด

กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์

ปลั๊กรางสำเร็จ ขนาด 3 เมตร

ปลั๊กรางสำเร็จ ขนาด 5 เมตร

งานจ่ายกลาง

วัสดุเครื่องแต่งกาย [ผ้าห่อเชทขนาดต่างๆ และชุดปฏิบัติงานใน
หน่วยงาน รองเท้าแตะเปิดหัว] วงเงิน 80,000 บาท

วัสดุการแพทย์ [clamp/ forceps ต่างๆ , กรรไกรตัดไหม/ตัดชิ้น
เนื้อ,speculum,uterine dilator หน้ากากกันกระเด็น (face
วัสดุงานบ้านงานครัว [กล่องพลาสติกมีฝาปิด, ถังมือล้างเครื่องมือ
แพทย์ ผ้าเช็ดทำความสะอาด แปรงล้างเครื่องมือแพทย์]
20,000 บาท

ภารกิจด้านการพยาบาล

ปลั๊กรางสำเร็จ ขนาด 3 เมตร

ปลั๊กรางสำเร็จ ขนาด 5 เมตร

ลิ้นชักใส่เอกสาร, กล่องกระดาษใส่เอกสาร 2 ช่อง

นาฬิกาติดฝาผนัง, นาฬิกาติดฝาผนังแบบดิจิตอล

แผ่นกรองเครื่องฟอกอากาศ

ถังพลาสติก ขนาด ก40xย55x42 ซม

กล่องพลาสติกมีหูหิ้ว ขนาด 15x30 นิ้ว

กล่องพลาสติกขนาดใหญ่สำหรับบรรจุวัสดุทางการแพทย์

กะบะพลาสติกแช่เลนส์กล้อง

กล่องบรรจุภัณฑ์เครื่องมือเพื่อทำให้ปลอดเชื้อขนาดใหญ่

(สีน้ำเงิน/แดง)

กล่องบรรจุภัณฑ์เครื่องมือเพื่อทำให้ปลอดเชื้อขนาดกลาง (สีทอง)



ภารกิจด้านการพยาบาล (ต่อ)

พรมเช็ดเท้า, ถังขยะเหยียบใหญ่/เล็ก , กระจกน้ำแข็งทรง
สี่เหลี่ยมขนาด 6x9x6 นิ้ว, ตระกร้าผ้าเลื่อนทรงสูงขนาด
แบตเตอรี่สำหรับครุภัณฑ์การแพทย์ เช่น เครื่องตรวจคลื่นหัวใจ
เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ, เตียงไฟฟ้า,
Bedside Monitor, NIHON KOHDEN LIFE SCOPE VS,
เครื่องช่วยหายใจ

แบตเตอรี่สำหรับวิทยุสื่อสาร

แบตเตอรี่สำหรับรถไฟฟ้า

ชุดเกยวัดออกซิเจน ชนิดต่อถัง Oxigen Flowmeter with Tool

ชุดผ้าปู ปลอกหมอน ผ้าขวางเตียง ผ้ายางขวางเตียง ผ้าห่ม ถุง
ใส่ผ้าเปื้อน ชุดเปลี่ยนตรวจร่างกายผู้ป่วย

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นอากาศแบบอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องละ 3,000 บาท

ชุดปฏิบัติงานห้องสังเกตอาการ

ชุดปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด, หมวกคลุมผม, เสื้อกาวน์, ชุดผ้าห่ม,
ปลอกหมอน, ผ้าปู, ผ้าขวางเตียง, ผ้ายาง, รองเท้าหัวโต ผ้าห่ม
ขนหนู

พ.วิสัญญี

ชุดปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด, ชุดกิโมโนผู้ป่วย, หมวกคลุมผม, เสื้อ
กาวน์, ชุดผ้าห่ม-ผ้าปู, หมอน+ปลอก, ผ้าปู, ผ้าขวางเตียง, ผ้า
ยาง, รองเท้าหัวโต ผ้าห่มขนหนู ถุงใส่ผ้าเปื้อน ผ้าเช็ดมือขนาด
ต่างๆ พรมเช็ดเท้า ผ้าห่อ set

พ.ผ่าตัด

ชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่, เสื้อกาวน์, ผ้าขวางเตียง, ผ้ายาง, ชุดผู้ป่วย
, ถุงผ้า(สำหรับทิ้งผ้า) ชุดผ้ากันเปื้อน

พ.ผู้ป่วยหนัก

แผนประคบน้ำร้อนไฟฟ้า มีปุ่มปรับอุณหภูมิและควบคุมเวลาได้

พ.ผู้ป่วยหนัก+QRU

เข็มขัดนิรภัย หัวล็อกโลหะ สามารถปรับความยาวได้

พ.ผู้ป่วยหนัก

สายออกซิเจนไฮโฟล

พ.ผู้ป่วยหนัก

กระดาษ EKG Thermal LEPU Medical

พ.ผู้ป่วยนอก

กระดาษกดบัตรคิว Thermal ขนาด 80x80 mm

พ.ผู้ป่วยนอก

PATSLIDE แผ่นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

พ.ผู้ป่วยนอก

ปรอดวัดไข้ดิจิตอล

พ.ส่องตรวจพิเศษ

หลอดไฟขึ้นอนสำหรับเครื่องกำเนิดแสง

พ.ส่องตรวจพิเศษ



เครื่องคิดเลข	พ.ส่องตรวจพิเศษ
ที่เหยียบขึ้นเตียงแสดนเลสแบบชั้นเดียว	พ.เคมีบำบัด
เกลือสินเธาว์ไม่ผสมไอโอดีน	พ.เวชศาสตร์ฯ
กระป๋องปัสสาวะชาย	พ.เวชศาสตร์ฯ+รังสี
หมอนนอนพลาสติก (Bed PAN)	พ.เวชศาสตร์ฯ+รังสี
หูฟัง Stethoscopes	พ.รังสีรักษา
ชุดเจ้าหน้าที่-งานห้องใส่แรก (แพทย์ พยาบาล ผชล.)	พ.รังสีรักษา
ไมโครโฟนแบบคล้องศีรษะ	พ.รังสีรักษา
เสาน้ำเกลือแบบ 4 แฉก 2 หู 10 เสา @ 2000 บาท	พ.ผู้ป่วยในชาย
แวนขยาย ราคา 2800 บาท = 1	พ.ผู้ช่วยผ่าตัด
แผ่นื่อนำกระแสไฟฟ้าไหลกลับชนิดใช้งานซ้ำได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ราคา 190000 = 2	พ.ผู้ช่วยผ่าตัด
เครื่องมือสำหรับจับคลิปหนีบเส้นเลือด (HOL ML 5 mm Endo Applier) ราคา 60,000 = 1	พ.ผู้ช่วยผ่าตัด
เครื่องมือสำหรับจับคลิปหนีบเส้นเลือด (HOL L 10 mm Endo Applier) ราคา 60,000 = 1	พ.ผู้ช่วยผ่าตัด
เครื่องมือสำหรับจับคลิปหนีบเส้นเลือด (HOL XL 10mm Endo Applier) ราคา 60,000 = 1	พ.ผู้ช่วยผ่าตัด
อุปกรณ์สำหรับหนีบจับเนื้อเยื่อภายในช่องท้องชนิดปากแบบฟันละเอียด (Dorsey bowel grasper 5 mm ,fenestrated)	พ.ผู้ช่วยผ่าตัด
อุปกรณ์สำหรับหนีบจับเนื้อเยื่อภายในช่องท้องชนิดปากยาวแบบฟันละเอียด (Dorsey intestinal grasping forceps, 5mm,jaw leng 40mm,double action jaw) ราคา 45,000 =	พ.ผู้ช่วยผ่าตัด
ตัวถ่างหน้าอก (Breast Retractor) ราคา 18,000 = 1	พ.ผู้ช่วยผ่าตัด
โครงใส่ผ้าเป็อนสแตนเลสทรงกลมมีล้อ ขนาด 55*80 cm. ราคา 8000 = 2 ชุดผู้ป่วยทำหัตถการ เสื้อกาวน์ รองเท้าหัตถ	พ.ส่องตรวจพิเศษ
ถุงใส่ผ้าเป็อน ฯลฯ	

งานฟื้นฟูสมรรถภาพ

- 1 ชุดเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติงาน จำนวน 8 ชุด @ 700 บาท



งานการพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1	Skin Barrier spray (3 ขวดx 450 บาท)	1,350
2	spray remove (5 ขวดx650 บาท)	3,250
3	Pontosan (10 ขวดx 600 บาท)	6,000
4	Askins Calgitrol paste (3 หลอด x 600 บาท)	1,800
5	Kaltostat(stop bleed) ขนาด 10x20 cm (1กล่อง)	1,500
6	ตาข่ายคลุมแผล(4กล่องX1300)	5,200
7	Foam ปิดแผล ขนาด10x10 cm (1กล่อง)	1,250

กลุ่มงานธนาคารโลหิต

กระติกขนส่งเลือดและส่วนประกอบของเลือดชนิดมีการควบคุม
และแสดงผลอุณหภูมิแบบดิจิตอลขนาด 5 ลิตร @ 3000 จำนวน
10 อัน
ฉากกั้นห้องเครื่องกระจกใส ขนาด W100*H160 cm. @ 5500
จำนวน 10 อัน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

- 1 ผ้ารบายสีขาว จำนวน 240 หลา @ 17 บาท
- 2 ผ้ารบายสีเหลือง จำนวน 240 หลา @ 17 บาท
- 3 ผ้ารบายสีฟ้า จำนวน 240 หลา @ 17 บาท
- 4 ผ้ารบายสีม่วง จำนวน 240 หลา @ 17 บาท
- 5 โต๊ะหมู่บูชา 9 หน้า 9 จำนวน 1 ชุด @8500 บาท
- 6 พานพุ่มทอง-เงิน เบอร์ 7 จำนวน 2 ชุด @1200 บาท
- 7 พานรูปเทียนแพ เบอร์ 2 จำนวน 2 ชุด @ 1200 บาท
- 8 พานพุ่มดอกไม้สีเหลือง จำนวน 6 ชุด @ 750 บาท
- 9 พานพุ่มดอกไม้สีขาว จำนวน 4 ชุด @ 750 บาท
- 10 ธงชาติไทย ขนาด 60x90 จำนวน 20 ผืน @ 13 บาท
- 11 ธงชาติไทย ขนาด 150x225 จำนวน 10 ผืน @ 158 บาท
- 12 ธงตราสัญลักษณ์ ว.ป.ร. ขนาด 60x90 จำนวน 20 ผืน @ 13 บาท



แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2567 (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ)

ลำดับ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปอบรม	งบประมาณที่จัดสรร วงเงิน5,000,000.-บาท	หมายเหตุ
1	งบสำหรับผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ และผู้ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเข้าร่วมประชุม สัมมนา กรมการแพทย์ และกระทรวงสาธารณสุข	500,000	
2	งบกลาง 1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์บริการทางการแพทย์ - แพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาภาววินิจฉัยเต้านม (1 ปี) - อบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล (4 เดือน) - อบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็ง (4 เดือน) - อบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (4 เดือน) - อบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ (4 เดือน) - อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางห้องผ่าตัด (4 เดือน) - อบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางเคมีบำบัด (1 เดือน) - อบรมพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านธนาคารโลหิต (4 สัปดาห์) - อบรมสถิติสำหรับงานวิจัย (1 สัปดาห์) - อบรมพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R (9 วัน/3 ครั้ง) - อบรมระเบียบวิธีวิจัยหรือโครงการต้นกล้านักวิจัย (5 วัน) - อบรมสถิติเกี่ยวกับงานวิจัย (3-5 วัน) - อบรมการพัฒนาเทคนิคการเขียนของงบประมาณจากแหล่งทุนต่าง ๆ (3 วัน) - อบรมการพัฒนาความรู้ด้านวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ (1สัปดาห์) - อบรมการพัฒนาความรู้ด้านวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ (1สัปดาห์) - อบรมหลักสูตรการป้องกันอันตรายจากรังสีระดับ 1 2. หลักสูตรอบรมผู้บริหาร - ผู้บริหารระดับต้น/ระดับกลาง/ระดับสูง (กรมการแพทย์) - ผู้บริหารสาธารณสุขระดับกลาง (กระทรวงสาธารณสุข) - อบรมหลักสูตรรองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ /ด้านการพยาบาล/ ด้านบริหาร(วพ.สาธารณสุข) - อบรมพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารทางการพยาบาล 3. อบรมหลักสูตร การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 4. อบรมหลักสูตรคณะกรรมการตรวจสอบภายใน/คณะกรรมการควบคุมภายใน	2,200,000	
3	งบสำหรับภารกิจต่าง ๆ [ในการขอไปอบรม] - ภารกิจด้านอำนวยการ 200,000 - ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ 1,000,000 - ภารกิจด้านการพยาบาล 900,000 - ภารกิจด้านพัฒนาระบบสุขภาพ 200,000 รวมทั้งสิ้น	2,300,000 5,000,000	

